四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷九十一二

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脈

校對官編修臣嚴福

謄録監生臣李維瀛

普濟方卷九十一　　明　周王朱橚　撰

諸風門

腎中風附論

腎風之狀多汗惡風脊痛不能正立其色炲陰曲不利診在肌上其色黑夫身之本在腎受五臟六腑之精氣以養百骸九竅腎受風則諸陽之氣不能上至於頭面故有面龎然浮腫之證陽氣虛者則多汗惡風腎主骨

骨不强則脊痛不能立精神衰弱則隱曲之事不利肌上黑色如炲色又踞而腰疼不可俛仰或為冷痺或為偏枯耳鳴聲濁志意昏沉善恐多忘皆腎風之證視脇左右微有黄色如餅子大者尚可治急灸腎腧百壯服續命湯若齒黄黑鬚髮直面土色者不可復治矣

方

萆薢散出聖惠方　治腎臟中風踞而腰痛脚膝偏枯皮膚頑痺語聲蹇澁兩耳虛鳴舉體乏力面無顔色志意

不樂骨節痠疼宜服

萆薢一兩剉 茵芋半兩 杜仲半兩去粗皮炙微黃剉 石龍芮半兩 石南半兩 天雄三分炮製去皮臍 狗脊半兩 躑躅半兩微炒 獨活三分 麻黄三分去根節 乾蠍半兩微炒 當歸半兩剉微炒 附子三分炮製去皮臍 甘菊花三分 桑螵蛸半兩微炒 菖蒲半兩 赤箭三分 麝香半兩細研 牛膝三分去苗 木香三分 芎藭三分

右為細散每服食前以溫酒調下二錢

蛜蝌丸出聖惠方 治腎臟中風脚膝麻痺無力腰背強直

疼痛言語不利面色萎黑肌體羸瘦

蛜蝌（三分微炒）　白附子（三分炮製）　防風（三分去蘆頭）　天麻（三分）　黄耆（三分剉）　天雄（三分炮製去皮臍）　白花蛇（一兩酒浸去皮骨炙微黄）　萆薢（三分）　桂心（一兩）　獨活（三分）　丹參（三分）　當歸（三分微炒）　安息香（一兩）　海桐皮（三分剉）　補骨脂（三分微炒）　仙靈脾（三分）　牛膝（一兩去苗）　雄黄（半兩細研水飛過）　麝香（半兩細研）　肉蓯蓉（三分酒浸一宿刮去皮炙冷乾）

右為末煉蜜和丸擣三五百杵丸如梧桐子大每服以温酒下三十丸日三服

獨活散出聖惠方 治腎臓中風腰脊疼痛不得俛仰兩脚冷痺緩弱不遂頭昏耳聾語音渾濁四肢沉重

獨活一兩 附子一兩炮製去皮臍 防風半兩去蘆頭 芎藭半兩 萆薢半兩剉 菖蒲半兩 天麻一兩 桂心一兩 黄耆半兩剉 當歸一兩微炒 細辛半兩 山茱萸半兩 白术半兩 甘菊花半兩 牛膝半兩去苗 枳殻半兩麩炒微黄去瓤 甘草半兩炙微赤剉 丹參半兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

天麻丸出聖惠方 治腎藏氣虛風邪所中腰脚緩弱無力視聽不聰腰脊痠疼臍腹虛冷顏色不澤志意昏沉

天麻一兩半 附子一兩炮製去皮臍 巴戟一兩 鹿茸二兩去毛塗酥炙微黄 菖蒲一兩 石斛一兩半去根節 蜥蜴一兩微炒 萆薢一兩剉 肉桂一兩去粗皮 牛膝一兩去苗 天雄一兩炮製去皮臍 獨活一兩 丹參一兩 當歸一兩剉微炒 杜仲一兩去粗皮炙微黄剉 肉蓯蓉一兩半酒浸一宿刮去皺皮炙令乾 磁石二兩燒令通赤醋淬七遍細研水飛過

右為末煉蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每服空

心及晚食前以溫酒下二十丸

天雄散出聖惠方　治腎藏風邪所傷語音蹇急腰脊不可轉側脚膝緩弱疼痺頭旋耳鳴身體沉重無力

天雄一兩炮製去皮臍　石龍芮三分　獨活三分　附子三分去蘆頭　麻黄一兩去根節　茯神三分　杜仲三分去粗皮炙微黄剉　萆薢三分剉　丹參三分　桂心一兩　羗活三分　五味子三分　細辛三分　牛膝三分去苗　當歸三分剉微炒　人參三分去蘆頭　枳殻半兩麸炒微黄去穰

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

石斛浸酒出聖濟總録　治腎中風下注腰脚痺弱利關節

堅筋骨除頭面遊風補虛勞益氣力

石斛去根二十四兩　黄耆炙一兩半　丹參微炒一兩　牛膝去苗三兩　生薑

三人參一兩半　杜仲去粗皮剉炒　五味子各二兩　白茯苓去黑

皮二兩　山茱萸二兩　山芋二兩　萆薢微炒二兩　枸杞子微炒一升半

防風去叉一兩半　細辛去苗葉炒一兩　薏苡仁炒半升　天門冬去心

焙三兩

右細剉如麻豆用生絹囊盛以酒五斗於淨瓷器中浸七宿初溫服三合日三夜一漸加至六七合一升常有酒氣不至大醉

側子散出聖惠方 治腎虛中風腰脚緩弱頑痺不仁顏色蒼黑語音渾濁志意不定頭目昏疢腰背强痛四肢拘急體重無力

側子一兩炮製去皮臍 麻黄一兩去根節 漢防己三分 當歸三分剉微炒 海桐皮五分剉 牛膝三分去苗 羌活一兩 防風三分去蘆頭 白

术三分　桂心一兩　甘菊花三分　羚羊角屑三分　附子一兩炮裂去皮臍　茵芋三分　五加皮三分　甘草半兩炙微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

腎瀝湯出千金方　腎虛為厲風所傷語音蹇吃不轉偏枯胻脚跛蹇緩弱不能動口喎言音混濁便利耳聾塞腰背相引

羊腎一具　黄耆　芎藭　桂心　人參　當歸　防

風　甘草各一兩　五味子一兩　玄參　芍藥　茯苓各一兩二錢半　磁石一兩七錢　地骨皮五錢　生薑二兩

右剉散以水一斗煮羊腎取五升下諸藥取二升分三服

海桐皮散出聖濟總錄　治腎中風踞而腰痛脚腫疼重耳鳴面黑志意不樂

海桐皮剉　五加皮去粗皮剉　萆薢炒各一兩　薏苡仁炒一兩　虎骨塗酥炙令黄　枳殼去穰麩炒　牛膝去苗酒浸切焙　赤芍藥各一兩半　惡

實半兩炒 防風去叉 續斷 杜仲去粗皮剉炒 郁李仁湯退去皮尖并双仁炒用 熟乾地黄焙各一兩

右為散每服二錢溫酒調漸加至三錢空腹食前各一

杜仲丸出聖濟總錄 治腎中風腰脚不隨骨節痠疼筋脉拘急行履艱難兩脅牽痛

杜仲去粗皮炒三分 萆薢微炒一兩半 酸棗仁炒一兩 牛膝 當歸切焙三分 防風去叉一兩 丹參微炙三分 赤芍藥 桂去粗皮半兩

石斛去根剉三分 附子炮裂去皮臍半兩 肉蓯蓉酒浸切焙一兩一分 檳榔煨一兩 郁李仁湯浸去皮微炙三分

右為末煉蜜丸如桐梧子大空腹用溫酒下三十丸

防風湯出聖濟總錄 治腎中風腰脚痹痺不仁骨髓痠疼不能久立漸覺消瘦

防風去叉一兩半 羌活去蘆頭一兩 黃耆炙剉二兩半 五加皮剉一兩半 牛膝去苗酒浸切焙 桂去粗皮各一兩半 赤芍藥一兩半 酸棗仁炒一合 麻黃去節煎掠去沫焙一兩一分 丹參一兩一分 木通剉一兩半 當

歸切焙 檳榔煨剉各一兩

右麄擣篩每服三錢匕以水一盞煎至七分去滓空心溫服及晚食前再服

吳茱萸丸出聖濟總録 治腎中風惡風多汗面浮腫腰脊痛不能正立面色枯黑

吳茱萸一分湯浸焙乾炒用 山茱萸 牛膝去苗酒浸切焙 石斛去根 細辛去苗一分 芎藭半兩 附子炮製去皮臍各一分 羌活去蘆頭一分 白茯苓去黑皮一分 獨活去蘆頭一分 木香一分 萆薢半兩 菟絲

子酒浸另擣半兩

右為末用醇酒半盞煉蜜半盞拌和丸如梧桐子大空心日午臨臥鹽湯或溫酒下三十丸一方無細辛

白花蛇丸出聖濟總錄 治腎中風腰膝骨髓疼痛轉動不得

白花蛇酒浸去皮并去骨用肉半兩 羌活去蘆頭半兩 乾蝎去土酒炒一分

防己半兩 桂去粗皮半兩 白附子炮一分 附子炮半兩去皮臍 乾薑炮一分 麻黄去節煎掠去沫焙乾半兩 芎藭半兩 蜀椒去目并閉口者炒去汗一

分　烏頭炮裂去皮臍一分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心溫酒下十丸至十五丸如要出汗先浴後服藥熱酒或葱酒下汗出避風風病背冷

防風丸出聖濟總録　治腎中風腰胯重疼脚膝無力胸中氣滿兩脇膨脹

防風去叉一兩一分　白茯苓去黑皮　酸棗仁炒三分　五味子三分

桂去粗皮半兩　肉蓯蓉酒浸切焙一兩一分　石斛去根剉三分　人參三分

山茱萸三分 檳榔剉三分 熟乾地黄焙半兩

右煉蜜丸如梧桐子大空心服棗湯下三十丸至五十丸

紫蘇大腹皮飲 治腎藏風毒攻手足衝脾胃四肢急脹項筋疼痛有時寒熱或手足虚腫及生瘡来去氣不定

紫蘇葉一兩 白桑皮一兩 木通一兩 茴香半兩 羌活 獨活 木瓜 荊芥 青皮 吳茱萸各半兩 枳殼三兩麩炒

大腹子末和皮用

右每服四錢葱白二寸薑五片水盞半煎七分日三服

牛黃天麻散出聖濟總録 治腎中風腰脊疼强不得俛仰言語蹇澁志意不定

人參一兩 牛黃研一兩 天麻一兩 天雄生三分 枸杞子三分 白附子一兩 乾薑半兩生 羌活一兩去蘆頭

右為散每日三服食前温酒調下一錢匕

天雄浸酒出聖濟總錄　治腎中風筋急兩膝不得屈伸手不為用起居增劇惡風寒通身流腫生瘡腎風冷疾病在膝腰攣急緩縱悉理之

天雄炮裂去臍皮　茵芋去粗皮各三兩　防風去叉　蜀椒去目并閉口者炒汗出各一兩半　乾薑炮一兩　羊躑躅炒一兩半　附子炮裂去皮臍　烏頭炮裂去皮臍各二兩

右剉如麻豆用生絹囊貯以酒一斗五升浸之春夏五日秋冬七日開取每服一合漸加至一合半空心

臨臥各一服盡酒將滓暴令乾擣細羅為散每服半錢漸加至一錢七服時候如前

治腎臟風

蛇床子　吳茱萸　乾薑　牡礪灰已上各等分

右為細末瘡發時用唾津手內調藥均用雙手患處搦之為妙

治腎臟風毒氣遍身虛腫出經効濟世方

炒萊豆為末溫酒調三錢

澤瀉湯出指南方 治腎風面腫

澤瀉半兩 天雄用黑豆一合同煮令熱不用豆刮去皮臍半兩 防風一兩 枳實

白蒺藜炒杵去刺各半兩

右為粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓服

黄耆湯出指南方 治腎風毒足腫

黄耆炒 蒺藜炒 枳實各一兩 赤小豆炒二兩 牽牛取粉一兩

右為細末每服二錢米飲調下

治腎家風益精氣出本草

以枸杞根皮細剉麪拌作飯煑熟吞之去腎風氣尤良

胃中風附論

胃風之狀頸多汗惡風食飲不下膈塞不通腹善滿失衣則䐜脹食寒則泄診形瘦而腹大盖胃者水穀之海五臟六腑之大源因於食寒失衣則風邪易感故其證頸多汗惡風者以人迎胃脉之所動也食飲不下隔塞不通腹善滿者其經循腹裏其病在中焦也失衣則䐜

脹者重感於風邪傷肌肉也食寒則泄者風寒交傷於胃故泄注也形瘦者精不營也腹大者氣不通也或由新食熱竟入水自漬令人大腹而為水病或因醉取衣近風則身如火燒臨食則汗流如雨骨節懈惰不欲自勞斯其證矣

方

胃風湯出濟生拔粹方 治虚風證能食麻木牙關急搐目内蠕瞤胃中風有面腫

香白芷一錢二分　升麻二錢　葛根一錢　蒼术一錢　炙甘草一錢半

柴胡三分　蔓荆子一分　羌活三分　黄蘗三分　麻黄半錢去節　不當

歸身一錢　草豆蔻三分　棗四枚　乾生薑三分　藁本三分

右剉如麻豆大分二服每服水大盞内二盞煎至一

盞去滓食後熱服

溫中厚朴湯出聖濟總錄　治久風入客腸胃腹脹泄利

厚朴去粗皮生薑汁炙　當歸切焙　乾薑炮　桂去粗皮　赤茯苓去黑皮

白术各二兩　人參　桔梗去蘆頭炒各一兩　甘草炙半兩

右粗擣篩每服三錢匕以水一盞煎取七分去滓早晚食前乘温服之

豆蔻丸出聖濟總録　治胃虛中風其病狀頸强頸項痛多汗惡風飲食不進膈塞不通腹善滿失衣則䐜脹食寒則泄形瘦而腹大一名胃風痛

肉豆蔻去殻半兩　羌活去蘆頭　防風去叉　桔梗去蘆頭炒各一兩　薏苡仁　人參　陳橘皮湯浸去白焙　獨活去蘆頭　木香一分　草豆蔻去皮　芎藭各半兩　甘草炙一分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸至四十丸米飲下日夜一為散子煎喫亦可

白豆蔻丸出聖濟總錄 治胃受風冷腹脹妨悶不思飲食

白豆蔻去皮 乾薑炮 桂去粗皮 甘草炙各半兩 訶梨勒煨去穰 人參各三分 厚朴去粗皮生薑汁炙 白术 陳橘皮湯浸去白焙各一兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸生薑棗湯下日四五服不拘時

厚朴橘皮湯 出聖濟總錄 治風邪干胃食物不化便利完出

病名飧泄

厚朴 去粗皮生薑汁炙半兩 陳橘皮 湯浸去白焙 甘草 炙剉 芎藭 肉豆蔻 去殼 赤茯苓 去黑皮 防風 去叉 吳茱萸 湯洗焙乾炒 羌活 去蘆頭各一兩

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服空心食前

厚朴煮散 出聖濟總錄 治胃風冷氣攻心脹滿疼痛飲食不消四肢羸瘦

厚朴 去粗皮生薑汁炙 訶梨勒 煨去各一兩半 木香 蒼朮 米汁浸一宿切

焙枳殼去瓤麩炒 當歸 桔梗去蘆頭炒各一兩 陳橘皮湯浸去白焙二兩

右為散每服三錢匕水一盞棗一枚去核煎至七分溫服不拘時候

木香丸出聖濟總録 治胃風腹痛脹滿食不消化四肢不和

木香 檳榔煨剉 赤芍藥 枳殼去瓤麩炒各半兩 訶棃勒煨去核一兩重用桂去粗皮三兩 陳橘皮湯浸去白焙一兩 吳茱萸湯浸焙一分

右為細末煉蜜和擣三百杵丸如梧桐子大每服三十丸粥飲下不拘時

胃風湯出聖濟總錄 治風冷入中客於腸胃水穀不化飱泄注下腹痛腸鳴脅肋䐜脹或下瘀血

人參 赤茯苓去黑皮 芎藭 桂去粗皮 當歸切焙 芍藥 白术

右為粗末擣篩每服三錢匕水一盞半粟米半匙同煎至一盞去滓温服或腸胃濕毒下血或便如豆汁皆可服

白术丸出聖濟總錄 治胃風腹脹飱泄下利

白术 人參 赤茯苓去黑皮各一兩半 甘草炙半兩 厚朴去粗皮薑汁炙一兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸米飲下日四五服不拘時

橙子皮方　治惡心胃風

右用橙子皮和鹽貯之細細食之

去胃中浮風

以橙子瓤洗去酸汁細切和鹽蜜煎作膏食之

卒中風附論

夫内經謂邪風之至疾如風雨言邪之迅速如此卒中

風之人由陰陽不調臟腑久虛氣血衰弱榮衛乏竭故
風之毒邪尤易乘間致仆倒悶亂語言蹇澀痰涎壅塞
肢體癱瘓不識人事者此其證也

方

金汞靈丹出危氏方 治卒暴中風奄忽手足嚲曳口面喎
斜舌強痰盛搐搦戰掉或角弓反張目睛上視口噤
閉絶每日三服中風數年不能步履服至十丸復舊
新中風三服可無事常服半丸滋養五臟補益真元

通流關節祛逐風邪强筋健骨壯者不及

金箔二錢半以火煨過用法酒淨五十次為度細剪如絲　水銀一兩　辰砂半兩　好硫黄一兩　生犀角半兩別鎊　羚羊角三分別鎊　自然銅四兩細末用沙鍋子一個盛之不封於地爐内以炭火一斤煆之盡候冷取出研細水飛候乾却同金箔水銀辰砂硫黄四味入鉢内研細如麪不見水銀星子為度　乾蝎炒去毒　白殭蠶炒去毒　南星炮去皮　藿香葉各半兩　官桂炒去毒　烏蛇三兩酒浸軟去皮骨　白花蛇同上製焙乾秤　白术　白芷　破故紙炒　川芎　華澄茄去帶　羌活去蘆頭各一兩　牛膝酒浸一宿焙乾用三錢　附子炮去

皮臍川烏炮去尖各一兩三錢 鹿茸火燎去毛酥炙三錢 沉香半兩鎊 天麻一兩五錢 木香三錢三分 安息香半兩研 白附子炒 當歸法酒浸一兩 防風去蘆三錢

右先将二十六味為末却連前五味拌和入安息香膏搜和再入臼中杵五百下每一兩作十丸每服一丸空心細嚼溫酒送下一方有葫蘆巴一下寶丹靈寶丹長於搜風不長於起羸弱亦品繁而物珍世多難辨故未暇錄

阿膠丸 治臟腑久虛氣血衰弱卒中風邪及癱緩等疾

阿膠炙令燥 蟬殼去土 犀角屑各半兩 麝香三錢 人參半兩 白鮮皮 白殭蠶炒 天南星炮 半夏酒浸三日湯洗麩炒 天麻 桔梗炒 黄耆炒各一兩 當歸切焙各一兩 沒藥半兩 羌活去蘆頭 虎頭骨酥炙 海桐皮剉 白茯苓去黑皮 白芷 附子炮裂去皮臍 防風去叉 芎藭 麻黄去根節各一兩 乾蝎去尾用糯米炒四十二枚 桂心去粗皮半兩 白花蛇酒浸去皮骨炙三分 木香一兩 乾薑

烏蛇酒浸去皮骨炙用三分　羚羊角屑半兩

右細剉焙乾為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸生薑酒嚼下中風甚者拗開口或先以藥嚏化藥灌下一丸立醒

白龍丸　治男子婦人卒暴中風口眼喎斜神昏涎堵筋脉拘急肢體頑痺頭目旋運嘔逆惡心皮膚瘙痒偏正頭疼暗風倒仆男子腎風婦人血風復風咳嗽聲重鼻淵小兒慢驚吐湯霍亂手足厥冷濕風痓病

瘈瘲潮搐昏亂不省一切諸風効述不盡

白附子　明天麻　藁本去土　縮砂仁　荆芥穗

川羌活　細辛去葉　獨活各一兩　石膏二兩　薄荷葉　藿

香葉　麻黄去根節　甘松去土各一兩　葛根　防風　白

芷　芎藭各一兩　寒水石燒一斤半　桔梗　香附子炒　甘

草炒　川烏生去皮各二兩

右為細末鵝梨汁和丸每兩作一十丸別用水石粉

為衣陰乾每服一丸細嚼茶酒任下食後日二服嗽

含化傷風葱白酒下小兒薄荷酒下為衣用菉豆粉飛過與水石粉同勻為妙

山梔子丸　治卒中風

山梔子去皮　山茱萸　地榆洗剉　桔梗炒　細辛去葉炒　羌活去蘆頭　獨活去蘆頭　甘草炙剉　麻黄去根節煎掠去沫焙　鹿茸酒浸炙去毛　虎骨塗酥炙黄色　紫菀去苗土　白芷炒　藁本去苗土　紅藍花炒　烏蛇酒浸去皮骨炙　防風去叉　桂去粗皮各半兩　胡椒　乾薑炮各一分

右為末一半為散餘煉蜜和丸如梧桐子大不以破傷風急風慢風癱緩風洗頭沐浴中風口眼喎斜姙娠婦人產後風並得服之所患深重日久以生薑薄荷荆芥酒内調下散半錢藥三丸至五丸立効甚者豆淋薄荷酒調散半錢至二錢已下七丸至十丸日三夜一

豆汁煎　治卒不得語

煑大豆煎汁如飴含之亦濃煎汁食後服之尤良

大竹瀝湯 治卒中風口噤不能言四肢緩縱偏痺攣急風經五臟恍惚喜怒無常手足不隨

竹瀝一斗四升 獨活 芍藥 防風 甘草 白朮 葛根 細辛 黄芩 茵芋 芎藭各二兩 桂心 防己 人參 石膏 麻黄 生薑 茯苓各三兩 烏頭一枚

右㕮咀以竹瀝煑取四升分六服先未汗者取汗一狀相當即服之

秦艽散出千金方　治風無久新卒不得知人四肢不仁一身盡痛偏枯不隨不能屈伸洒洒寒熱頭目眩倒或口面喎僻

秦艽　乾薑　桔梗　附子各一兩　天雄　當歸　天門冬　人參　白朮　蜀椒各十一銖　烏頭　細辛各十八銖　甘草　白芷　山茱萸　麻黄　前胡　防風　五味子各半兩

右治下篩酒服方寸匕日三若老人少服之胡洽無

天門冬前胡有莽草桂心防己萆薢白歛黄耆為二

十三味

治卒得風覺耳中恍惚者

急取鹽五升甑蒸使熱以耳枕之冷便易

蛇蝎續命湯（出御藥院方）治卒中風急風牙關緊急精神

昏憒口眼喎斜不省人事痰涎不利喉中作聲

白花蛇（酒浸去皮骨焙）全蝎（炒）獨活（去土）赤箭 天麻 附

子（炒去皮臍）人參 防風 芎藭 肉桂（去粗皮）白朮

藁本 白附子炮 甘草炒 細辛去葉 白茯苓去皮 半夏湯浸細切 白殭蚕去土灰炒 麻黄去節水煑三沸去沫細切已上各一兩

右為粗末每服五錢水一盞入生薑五片煎至七分去滓稍熱服不拘時候

牛黄丸 治卒中風仆倒悶亂語言蹇澁涎痰壅盛

牛黄研 蘆薈 血竭研 天竺黄研 檳榔二枚剉 沒藥研 丹砂研 續隨子 皂莢灰各半兩 丁香 木香 乾蝎炒去土 粉霜各一分 龍腦研一 雄黄研 甘遂炮各一分

麝香研二錢　肉豆蔻去皮二枚

右為末每抄藥末四錢入輕粉三錢再研勻麪糊為丸如黍米大每服五丸金銀薄荷湯下隨大小加減

一方添天麻一兩酒浸炙為末研勻丸如小彈子大

凡中風用冷水化下一丸立効若小風氣每服半丸

小兒驚風一丸分作六服並用冷水化下

防風湯　治卒中惡風口噤不能言肢體緩腰心神於

此恍惚

防風去叉　赤芍藥　獨活去蘆頭　黄芩去黑心　枸杞根　芎藭　防己　白术　甘草炙剉　茵芋各二兩　麻黄去根節三兩　白茯苓去黑皮一兩　烏頭炮去皮臍二兩　生薑切焙三兩　細辛去苗葉　桂去粗皮

右剉如麻豆每服三錢半水一盞研石膏一錢同煎至七分去滓溫服不拘時

羌活湯　治卒中風悶亂語言蹇澁牙關緊急

羌活去蘆頭　桑根白皮　麻黄去節　天雄炮製去皮臍　當歸

切焙各三兩 桂去粗皮 旋覆花微炒 遠志去心各一兩 大腹皮剉

甘草炙剉 芎藭 葳靈仙去苗土 枳殻去穰麩炒 菖蒲各一兩半

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒二十一枚

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑三片煎

至八分去滓溫服無時

聖餅子出聖濟總録 治卒中風涎潮昏塞口眼喎斜手足

麻痺言語謇澁大治風癇

丹砂 鐵粉各一分 牛黄 甜消 麝香 龍腦

硼砂七味並研　天麻　白芷　犀角鎊　白殭蚕炒　芎藭

天雄　烏頭　附子各一分　天南星一錢剉　雌黄别用水銀石腦油各一錢同研如泥　狐肝一具以甘草水洗三徧細切與天雄烏頭附子天南星四味剉了拌匀入罐子内黄泥固臍勿令透氣候乾以炭火五斤燒存性候冷取出細研為末用

右為末煉蜜為劑分作六十餅每服一餅薄荷酒化下小兒驚癇一餅分作五服薄荷湯下

甘竹瀝湯　治卒中風倒悶口噤不語昏不知人鍼灸不知痛處方見風口噤下類

獨活散出聖惠方　治卒中風忽倒悶絶口噤不語氣厥不識人閉目不開鍼灸不知痛處

獨活　防風去蘆頭　桂心　麻黃去根節　附子炮製去皮臍各一兩　漢防已　白朮　甘草炙微赤剉　人參去蘆頭　羚羊角屑　細辛　芎藭　秦艽去苗各半兩

右爲散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓入竹瀝一合更煎二三沸不計時候

烏頭丸出聖惠方　治卒中風四肢麻痺緩弱不能行

川烏頭炮製去皮臍　麻黃去根各一兩　海桐皮　自然銅一塊大火中煆令赤投釅醋中如此二十遍一兩　天麻　天竺黃研　乾薑炮裂剉　乳香細研　防風去蘆頭　蝎尾微炒　地龍焙乾　獨活各三分　白鮮皮三分

右為末研令勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服不計時候温酒下二十丸

治卒中風寒温氣入腹虛脹急滿愴心胸脇叉痛氣息不通脉弦緊汗不出及得傷寒出千金方

吳茱萸　當歸　麻黃　獨活　甘草　桔梗

茯苓各二兩 桂心 青木香 石膏 大黄 犀角各三分

右㕮咀以水九升煮取三升分三服日三

虎掌丸出聖惠方 治因沐浴卒中風不語喉中如拽鋸聲

虎掌湯洗七遍微炒 烏頭炮裂去皮臍 白殭蚕微炒 雄黄細研 桂心

白附子炮裂 大豆黄卷炒 南星炮裂各一兩 板藍根二兩

麝香 龍腦各一分研細 牛黄半兩細研

右為末研了藥都匀煉蜜和擣五七百杵丸如梧桐

子大每服不拘時候以熱酒研下五丸

白墍丸出聖惠方　治卒中風語澀多涎

白墍　鹿角霜各二兩　天南星炮製　羌活　附子炮製去皮臍　天麻　白附子炮製　白殭蚕炒各一兩　蛤粉三兩　龍腦一分　細研麝香半兩研　川烏頭炮裂去皮臍一兩

右為末入研了藥都研匀用糯米飯和擣二三百杵丸如雞頭大每服不拘時候以溫酒研下一丸

天麻丸　治丈夫婦人卒中惡風熱涎潮壅手足麻痺

齒噤不開語言不得或暴風搏於湊理渾身壯熱頭目昏眩心憹煩熱及小兒急慢驚風等疾

天麻　地榆　木香　防風去叉　烏頭去皮生用　丁香各半兩　丹砂二錢研　麝香研　牛黄各一錢半　自然銅半兩火煅米醋浸又煅凡十次水洗去灰細研　龍腦研半錢

右除丹砂自然銅麝香龍腦牛黄别研外六味焙乾擣羅為細末同前藥拌匀煉蜜和丸擣治得所新瓦盒洗淨盛貯旋丸如櫻桃大加減每服一丸日午晚

後用薄荷熱水嚼下

治內極虛寒卒風口噤不能言四肢緩縱偏攣急痛注五臟恍惚喜怒無常手脚不隨出千金方

獨活　茵芋　黄芩各三兩　甘草　防風　芍藥　芎藭　麻黄　葛根各二兩　人參一兩　烏頭三枚

右㕮咀以水一斗竹瀝四升合煑取四升分四服日三夜一

龍腦丸出聖惠方　治卒中風心神煩悶肢節拘急疼痛

白龍腦一分細研　硃砂半兩研　琥珀研　雄黃細研各半兩　牛黃細研　麝香細研各一分　白殭蠶一兩微炒　附子炮裂去皮臍　玳瑁細鎊各三分　天麻一兩　安息香一兩用酒半升煎成膏

右為末入研了藥都研令勻用安息香膏和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不拘時候以溫酒下一十丸

白殭蠶丸　治卒中風

白殭蠶炒　白附子炮　天南星炮　桑螵蛸中劈破炒　藿香

葉　乾蝎去土酒炒　天麻　烏蛇酒浸去皮骨炙　麝香別研各一分

天雄炮裂去皮臍一枚

右先將九味擣入麝香再拌令匀用糯米粥研和糊為丸如大麻豆粒以膩粉為衣每服酒下七丸至十丸日二夜一

芎藭湯出千金方　治卒中風四肢不仁善笑不息

芎藭一兩半　黄芩　石膏用黄連　當歸　秦艽　麻黄

桂心　甘草各一兩　乾薑一兩　杏仁二十一枚

右㕮咀以水九升煮取三升分三服

分涎丸出御院藥方　治卒中風忽然倒臥痰涎壅塞不省人事

水銀錫結沙子　乾蝎為末　粉霜各半兩　膩粉二錢　腦子　麝香　天竺黃　硃砂各一錢　天南星生用為末一兩

右研勻石腦酒油丸如鷄頭大每服三五丸薄荷湯下一歲小兒服半丸

杏仁散出聖惠方　治卒中風言語蹇澁肢體不仁

杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒微黄　麻黄去根節　芎藭　附子炮裂去皮

秦艽去苗各一兩　獨活　當歸剉微炒各三分　桂心　乾薑炮裂剉各半兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時温服

天麻散出聖惠方　治卒中風仆倒不識人口角喎斜

天麻　麒麟竭　白殭蚕微炒　乾蝎微炒　防風去蘆頭

犀角屑各半兩　麻黄一兩去根節　牛黄一分細研　麝香一分細研

右為散入研了藥令勻每服不拘時候以溫酒調下一錢

天麻丸　治卒中風諸風

天麻一分　蝎梢一分炒　天南星去臍生用　白殭蚕炒各半兩　白附子炮　烏蛇酒浸去皮骨炙各用半兩　丹砂　麝香別研各一分

右為細末煉蜜和丸如雞頭大每服一丸嚼破茶酒任下如牙關緊用少許指牙即開

青金丸　治卒中風涎潮精神昏塞

滑石三錢研　膩粉一分研　續隨子一百粒去殼研　青黛一錢半研

夏生薑水洗七遍焙乾取細末三錢　龍腦　麝香各一錢研　水銀

右研勻滴水和丸如豌豆大煎葱白湯下五丸至七丸

金虎丹　治卒中風涎潮發搐

天竺黄末　雄黄研水飛　白礬各研三兩　丹砂研水飛　膩粉各研

一兩　龍腦研半錢　牛黄一分研　天雄炮製去皮臍一兩

右為細末煉蜜和得所秤一兩二錢為十九丸大人中

風用藥一丸入膩粉少許新汲水化下常服每丸分

四服小兒分八服新汲水化下

白丸子　治卒中風口眼喎斜手足不隨

天南星　半夏各半兩　白殭蚕　乾蝎去土　膩粉　麝

香各一分研

右生擣研如粉用糯米粥和丸如菉豆大每服二丸

至三丸嚼破温酒下荊芥薄荷湯下亦得如中口噤

研化灌服之

透羅丸　治卒中風忽然臥倒悶亂言語蹇澀痰涎壅塞皆治之

粉霜　乾蝎全者炒各一分　天南星半分生用　膩粉一錢　水銀用淨者黑錫一分結為沙子一分　龍腦　麝香各半錢

右先杵天南星乾蝎細羅了同煎五味入乳鉢細研入石腦油和丸如梧桐子大每服三丸温薄荷水化下大叚即加二丸小兒十歲已上兩丸一丸臨時相度虛實與喫

治卒中風出直指方

圓白天南星濕紙裹炮南木香　蒼术用生各一錢半甘草生一錢白羊眼半夏用百沸湯就跳𤋮少頃一錢半辣細辛　石菖蒲細切各一錢

右㕮散分作二服水一盞半生薑七厚片煎取其半乘熱入口香丸三丸灌下痰甚者加全蝎二枚炙治一切卒中不論中風中寒中暑中濕中氣及痰厥飲厥之類初作皆可用此先以皂角去弦皮細辛或生

天南星半夏為末揭以管子吹入鼻中候其噴嚔即進前藥牙噤者中指點南星細辛末并烏梅肉頻擦自開

牛黃丸 治卒風暗風旋運痰厥頭痛胷膈涎壅言語謇澀等疾

牛黃研一錢 烏頭剉開白者生去皮劑用一兩 粉霜研半兩 半夏湯洗七次焙乾 丹砂研細各一分 麝香研一錢

右擣研和令匀生薑自然汁旋抄入臼內同藥杵和

丸如梧桐子大每服一丸薄荷自然汁少許和溫酒下疾甚服三丸研灌之

神靈散 治卒中風涎潮

粉霜一兩白麪少許滴水和作餅子炙黄為度 丹砂炒一錢 硼砂研一錢 牛黄研半錢 龍腦一匙細研

右同研匀細每服一匙以煎陳粟米飲調下

出直指方

大星風湯一名大星風散 治卒中諸風涎潮痰厥語澀神昏

附子生去皮　南星生各三分　全蝎　芎藭　防風各一分

右剉散每三錢薑七片煎服氣不和加木香

奪命散出永類鈐方　治卒暴中風涎潮氣閉手足瘈瘲項反張牙關緊急目上視不省人事破損傷風搐搦潮作及小兒急驚風證並皆治之

甜葶藶　香白芷　天南星　半夏湯洗去骨　巴豆去殻不去油五味各等分生用

右為細末每服半錢用生薑自然汁一呷調下牙關

急緊湯劑灌不下者此藥輙能治之小兒以利痰或吐為愈

鐵彈丸 出直指方 治卒暴中風神志昏憒牙關緊急目睛直視手足瘈瘲口面喎斜涎潮語澀筋攣骨痛癱瘓偏枯或麻木不仁或瘙痒無常應是風疾打撲傷損肢節疼痛能通經絡活血脉

乳香 別研 沒藥 別研各一兩 川烏頭 炮去皮尖臍為末一兩半 麝香 細研一錢 五靈脂 酒浸淘去砂乾石四兩為末

右先將乳香沒藥於陰凉處細研次入麝香次入藥末再研滴水和丸彈子大每服一丸薄荷酒磨下食後臨卧服一方治中風癱瘓手足不隨以麪糊為丸或蜜丸熱酒下亦可

省風湯出和濟方　治卒急中風口噤全不能言口眼喎斜筋脉攣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭目眩重胷膈煩滿左癱右瘓手足麻痺骨節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏憒應有一切風證可預服之

防風去蘆 南星生用各四兩 半夏白好者水浸洗淨生用 黃芩去粗皮各二兩 甘草生用二兩

右㕮咀每服四錢用水二大盞生薑一十片煎至一中盞去滓温服不拘時候

奪命散出聖惠方 治中風卒倒不省人事口面喎斜失音不語但吐涎沫或口噤不開目瞑垂死一切風疾

黑豆一合 烏雞糞 馬牙硝研 龍膽去蘆頭剉碎各一分

右先將雞糞及豆同炒熟次入龍膽馬牙硝拌匀以

酒三盞煎二盞去滓溫分三服不拘時候

返魂丹　治卒中風精神悶絶及中惡不省人事

毒瑁（鎊）丹砂（研各半兩）雄黄（作皂子大醋煮三服時用半兩）白芥子（一分）

右同研極細瓷器中鎔安息香和丸菉豆大若重五日丸之益妙此丹兼治一切風卒中風不語狀如中惡或因上厠得惡風倒仆或暴卒者若不是暑月或經宿未致臭敗者以丹二丸木尺斡口開令人扶起頭以熱醋湯灌下此丹入口後以手輕輕推拍亡人

背上至項但得此丹入口過咽喉良久氣來即眼開十可救八九返還再活凡常中風但以酒下二丸立瘥至重者十丸小兒熱毒風小便不通下二丸一方治中風不語精神悶昏者加麝香一分

治卒中法出直指方

南木香細剉三錢 生南星七片 生薑七片 石菖蒲二寸槌碎

右煎取清汁乘熱調南木香末一錢蘇合香丸三與之

三生飲一名順元散出直指方　治卒中風昏不知人口眼喎斜半身不遂咽喉作聲痰氣上壅又外感風寒内傷喜怒或六脉沉伏或指下浮盛並宜服痰厥氣虛眩暈悉有神效開口手散眼合遺尿聲如鼾睡者並難治

川烏半兩生去皮　附子半兩生去皮　木香二錢半　天南星一兩生用

右㕮咀每半兩水二盞薑十片煎六分去滓温服痰飲厥逆氣虛眩暈止用本方若頭目昏疼肌肉瞤動氣息短急及癲癎等患多痰氣所致此藥尤宜亦有

用天麻烏藥各一兩㕮咀每半兩水四盞慢火煎至二盞去滓分二服○治中風偏發名羌活散用熟附子乾薑等分㕮咀每服四錢水二盞煎至六分去滓溫服中風口噤四肢強直失音不語或卒然暈倒口吐涎沫狀如喑風手足厥冷或時煩躁名薑附湯○用熟附子人參各半兩茴香炒茯苓山藥各一分甘草炙乾薑炮各七錢半㕮咀生薑鹽煎治因房室虛乏為風所中惡風多汗身痛骨痿曰內風名附子湯○

風之為病善行數變其中人也卒其眩人也暈故人涎浮昏人神智倉卒之間何者為治治者不過烏附南星木香輩最為切用亦須審其人氣體虛盛然後投藥則萬不失一諸方用藥皆相近但畧有少差耳並集於三生飲下以候選擇不省人事者以蘇合香丸擦牙灌以生薑自然汁

天仙膏出危氏方 治男子女人卒暴中風口喎眼斜

天南星 草烏頭各一枚 白殭蠶七枚 白芨二錢

右細末生鱔血調傅喎處覺正便用温水洗去

救生命散　治卒中風

白礬　半夏湯洗去滑焙　天南星三味等分生用

右為細散每服以好酒一盞藥末二錢用生薑三片煎七分通溫灌之當吐涎扶令正坐經一復時不得令臥如臥則涎難出良久再依法煎藥一錢後常服只半錢

牽正散出醫方大成　治卒暴中風口眼喎斜半身不遂

白附子　殭蠶去嘴足　全蝎去毒炒各等分

右為末每服一錢温酒下不以時

三化湯出德生堂　治諸卒中風不省人事痰喘上壅一切危急之證大便秘結至五七日不利宜服之

大黄　牽牛　朴硝各五錢

右㕮咀量人虛實加減一服水一盞半煎一盞却下硝煎一二沸去滓温服不拘時

稀涎散一名救急稀涎散出危氏方　治卒中風昏昏若醉心神昏

悶四肢不收或倒仆不省或口角似斜微有涎出斯須不治便致殞絶此由風涎潮於上膈痹氣不通宜用救急

皂莢加猪牙肥實不蛀者削去黑皮四脡 白礬一兩通瑩者

右研細為散每服半錢重者三服以温水調下不大吐嘔只是微微涎稀令出或一升二升當時省覺次緩調治不可急攻過則傷人弱者不可吐用養正丹三十丸研細南木香煎湯調下仍與南星附子豁痰

歸經雞心檳榔亦能疎風順氣

三聖湯海上名方 治卒中風先用不蛀皂角揉汁蘸華陰細辛末擦牙關即後用二聖湯

白殭蠶半兩直者去絲嘴炒黄色為末 附子一隻重半兩已上者若生去皮臍尖

右將附子切作八塊用水二大盞生薑三十片同煎至一大盞去滓分作兩處調白殭蚕末一半服不省再服

追風餅子海上名方 治卒中風語澀痰盛四肢不舉心神

恍惚等症

右㕮咀苦酒三升漬一宿用猪脂五斤東向竈葦薪火煎之五上五下候薤白黄色絞去滓研雄黄丹砂如粉下之攪至凝乃止膏成盛不津器中蝎蜈蚣蛇蜂等毒者以膏置瘡上病在外悉敷之摩之以破除日合一方用礜石一兩蜈蚣二枚麝後不用巴豆莽草名五毒膏

禹功散出危氏方　治卒暴昏憒不知人事牙關緊硬藥不

下咽

黑牽牛末一錢　茴香末二錢半

右用生薑自然汁調前藥少許灌之鼻中立醒一方用黑牽并木香尤佳

治急中風口閉下涎欲垂死者一服即瘥出本事方

江子二粒去皮膜　白礬一塊如拇指大末之

右於新瓦上煅令江子焦赤為度為末煉蜜丸如鷄頭大每服一丸用綿裹放患人口中近喉處良久吐

瘥立愈

石膏散　治若暴中風自汗出如水者方見柔風類

治卒中風海上名方

右急取頂心髮一撮揉撤以省人事為度

麻黄膏出宣名論　治卒風不省人事卒然倒地

用旺相日乙卯日採麻黄一秤揀出根一寸長取東

流水三石三斗以無油膩鐺量大小盛五七斗者可

先煑五沸掠去沫逐漸添水盡至三五斗以来漉去

麻黃淘在盆中澄定良久用細羅子濾去滓取青者鐺內再熬至一斗再澄再濾取汁再熬至升半為度只是勤攪勿令着底　一名二

生散治體虛有風外受虛濕身如在空心中

附子一枚去皮臍　天南星一枚

右為末不須羅用生薑研自然汁和作八餅子每服一餅水一盞半生薑二十片同煎至八分去滓溫服不拘時候

治卒中手足不遂_{海上名方}

右用麥麩五升入烏頭皮尖連麹半升同於甑炊令大熟鋪在席下以手足不遂處臥之令熱氣蒸薰候出汗為度日用三次只事元藥在蒸用之候兩日外别換新藥如無烏頭皮尖只用烏頭半升不去皮尖碾作粗末

搐鼻法　治卒暴中風昏塞不省牙關緊急藥不得下咽者

右以細辛洗去土同猪牙皂角去子各一錢為細末每用少許以紙撚蘸藥入鼻候噴嚏然後進藥一方以半夏末搐鼻

八毒膏一名裴公八毒膏　出宋氏集驗方　治卒中風毒腹中絞刺痛飛尸入藏及魘寐不寤尸厥奄忽不知人事宿食不消温酒如棗核大烊化服若毒氣甚咽喉閉塞不能嚥者折齒内葱葉口中以膏灌葱葉中令下病腫者向火摩腫上若歲中多温欲省病及行霧露中酒服

之內鼻中亦得

蜀椒　當歸　雄黄　丹砂各二兩　烏頭　巴豆各一升　薤白一升　莽草四兩

恐焦了熬時忌鷄犬陰人見澄時須蓋覆不得飛入塵土其膏放一二年不妨如膏稠用水鮮熬再匀服之甚効

生薑生附湯出三因方　治卒中風涎潮昏塞不知人并血痰冷癖氣胸滿嘔沫頭痛飲食不消

用大附子一枚生去其皮臍切八片以水二碗生薑一兩切同煎至一大盞去滓溫冷服不拘時候滓再煎服忌猪肉冷水一法加沉香一錢一法加辰砂末少少凡中風無問冷熱虛實皆可服蓋能正氣消痰散風神効

天南星膏出楊氏家藏方　治卒暴中風口眼喎斜

用南星不以多少為末生薑自然汁調攤紙上左喎貼右右喎貼左正便洗去

治卒暴中風一時忽然倒地不省人事左癱右瘓口眼喎斜凡中風人不可便食風藥中氣人不可便食氣藥或覺有此證諸藥未服者服此藥出風科集驗方

用真好麝香二三錢研極細以麻油不拘多少調令稀薄可飲為度即令患人一服頓盡如牙關緊即擘開灌入候少甦醒不可再用此卒暴中風之藥即服下紫湯方自安

紫湯方

用川獨活刷洗去沙土薄切以豆淋酒濃煎汁服之

累服至三斤無害服此二藥永無手足偏廢語言蹇

澁之患見得是中風只服小續命湯之類見得是中

氣只服勻氣藥自然無事武義唐丞李潤名濯作漢

東教官得之大守張少衛名玠屢試有効李潤亦以

治數人矣麻油麝香又勝麝香煎五積散

皂莢膏　治卒中風口喎方見風口眼喎斜類

杏仁膏　治卒中風頭背腫

研杏仁膏敷之又用松柏葉浸酒或用松節煎酒及用松脂湯煉二三十次為末酒為丸服之並瘥

治鼠方　治卒中風腰脊反牙關口噤四肢強直方見中風類

治卒中風昏憒若醉痰涎壅盛四肢不收出聖惠方

用砒霜如菉豆大研以新汲水調下少許用熱水投大吐即愈若未吐時再服

延壽丹出聖濟總録　治卒中惡風涎潮昏重口眼喎斜四

肢彈曳口噤不省

丹砂研 膩粉研 鐵粉研 白附子各二兩 蛇黄煅醋淬 生

金 生銀並剉末各一分 麝香別研一兩一分 附子炮製去皮臍各九兩重

牛黄別研一兩一分 巴豆打碎用新水浸七日逐日換水日足以紙裹壓出洗 羌活

牛膝去苗酒浸切焙 蝎梢炒 天南星生用各三兩

右為細末煉蜜和粟米飯丸如鷄頭實大中惡風彈曳及諸癎疾薄荷酒磨下一丸年老半丸小兒驚癎十歲以上一丸分四服四歲以下一丸分五服新生

兒一丸分七服並用蜜水磨下如中風髮直面如桃花色口眼俱閉喉中作聲汗出如油及汗出不流多要下泄或泄血者並是惡候更不用服唯口噤眼開者藥下立瘥纏喉風壅塞氣息不通生薑薄荷酒急下化一丸

治卒中風急煎五積散候熱入麝香一錢熱服連進三服汗透便輕快如不得全愈即再别下藥終易為力不為廢人

每見人中風便進靈寶丹無不死者唯是進此藥後

徐進他藥無害

回陽湯一名是濟回陽湯出百一選方　治丈夫婦人無問老幼卒暴風中氣左癱右瘓手足不遂語言謇澀口眼喎斜筋脉攣縮半身不舉不省人事屢用果有神效漢陽章

教授名楫傳

乾薑炮製　益智仁　大川烏炮去皮臍已上各一兩　青皮半兩　附子一隻七八錢重者生用去皮臍

右為㕮咀每服秤半兩水二盞生薑十片棗子一枚入鹽少許同煎七分去滓空心食前溫服併滓再煎

治男子婦人中風涎潮於心卒然中倒當即時扶入煖室中扶策正坐當面作好醋炭熏之令醋氣衝入口鼻良久其涎潮聚於心者自收歸舊輕者即時甦醒重者亦省人事惟不可喫一滴水湯入喉也如喫湯水則其涎永繫于心結不能去必成廢人今只以醋炭熏之乃得涎離于心漸漸甦醒

右以生料五積散加麝香煎服之出瀋寮方

至寶丹出衛生寶鑑　治卒中風急不語中惡氣卒中諸物毒暗風卒熱疫毒陰陽二毒嵐瘴毒誤中水毒産後血暈口鼻血出惡血攻心苦煩心肺積熱霍亂吐利風注轉筋大腸風澁神魂恍惚頭目昏眩眠睡不安唇口焦乾傷寒狂語小兒急驚風熱卒中皮客夜不得眠睡煩燥驚風搐搦已上無不療者

辰砂五兩水飛　生犀五兩鎊　麝香二兩半研　玳瑁五兩鎊　牛黄二兩

半研 龍腦三兩半研 龍齒五兩水飛 人參五兩 銀箔一百片入藥 琥珀五兩 安息香五兩用酒半升熬膏 雄黃一兩半水飛 金箔一百二十片一百為衣餘片入藥 天南星三兩半用水煮軟切作片子法酒浸二升半浸蒸七日焙乾

右件為細末用安息香膏同煉一處搜和為劑旋丸桐子大每服三丸五丸煎人參湯下小兒一丸至兩丸人參湯下

勝金丹出衛生寶鑑 治中風涎潮卒中不語合吐利者當服此吐利風涎

青薄荷半斤猪牙皂角二兩同薄荷用水二升煮取汁候汁盡將大銀石器瓦器慢火熬成膏　菘蔴末一兩硃砂一兩研細留少許為衣　粉霜半兩另研　洛粉一錢水銀重粉是也　已上四物研勻細入去前膏內

右拌和入臼內杵二三千下丸如櫻桃大以硃砂為衣每服一丸酒磨下急即研細酒調灌之癱中如前覺有證狀每于四孟月服一丸

家寶通神丹出衛生家寶　治卒中風左癱右瘓口眼喎斜偏正頭疼夾腦等風及小兒一切驚風

五靈脂二兩初一日用薑汁壓至初五日調井花水去粗滓入藥乾蝎一分如製蚕度大川烏二兩去皮研為細末入藥草烏三分同川烏製度沒藥半兩用井花水磨膏入藥天南星一分用薑汁壓一宿晒乾碾羅為末白殭蠶二分洗過碾末硃砂三分飛過半入藥半作衣麝香半分用法酒一宿碾細入藥木香半兩碾末入藥輕粉一分滴乳香半兩用井水磨為膏入藥

右衆藥末和勻合時須用端午日或臘日以臘水煮麵糊搜和擣千下圓如豆大丸每服一圓及生薑一片薄荷一葉食後茶湯嚼下或酒亦得

香附湯出衛生家寶 治卒暴中風涎潮目瞑口面歪斜偏風癱瘓精神昏憒便利不禁數服立效

大附子一个重八錢生去皮尖 木香半兩紙裹煨熟 甘草一分炙

右剉細碎分二服每服用水二大盞生薑二十片煎至七分去滓空心温服大凡中風首用此藥通關順氣多服取汗自可求瘥

四神湯出衛生家寶 治卒中風牙關緊急不省人事極妙

附子一兩去皮尖生用 木香一兩 五靈脂二錢半 真麝香一錢

右剉碎每服二大錢水二盞生薑二十片煎至七分去滓放溫斡開口灌一服定醒如未再服開口略能言即不須服徐與粟粥

蛇黄散出危氏方 治暗風忽然仆地不知人事良久方醒

蛇黄不以多少米醋燒淬七次

右為末每服二錢溫酒下數服便愈年深者亦効

通關散出危氏方 治卒暴中風昏塞不醒牙關緊急藥不得下咽喉

細辛　薄荷葉　牙皂去子　雄黃各一錢

右為末每用少許銅管吹入鼻中候噴嚏然後進藥或用白梅擦牙更以菖蒲末着舌下牙關即開倉卒可用之

治卒風毒腫氣急痛出本草

以柳白皮一斤剉以酒煑令熱帛裹熨腫上冷再煑易之甚妙也

開關散一名破關散出本草　治急中風目瞑牙噤無門下藥者

用天南星搗為末白龍腦二件各等分研自五月五日午時合患者只用一錢至半錢以中指點末揩齒三二十指在牙左右其口自開灌得下藥

治卒中風不語舌根强硬出本草

陳醬五合三年者妙人乳汁五合二件相和研以生布絞取汁不計時候少少與服良久當語

附香飲一名附香散 治一切卒風偏痺經絡不通手足緩弱臂膝酸疼凡風證始作脉息不洪數者先宜服此

藥及治風氣流注手足十指浮痛麻木

附子生四錢　木香二錢

右㕮咀分兩服每服用水一盞半薑十片煎取微温服虚人可用

星香飲出肘後方　治證如前一方治中風有熱氣實者服之

南星八錢　木香二錢

右剉分二服每用水盞半薑十片煎至六分温服氣盛人用此一方治中風痰盛服熱藥不得者名星香

湯

星風湯　治卒中風倒地牙緊眼開者

用皂角槌碎泡湯分八碗令濃入透明白礬末二錢

挑牙關開灌之以鵝毛掃藥上舌痰出即愈

治痰涎卒中不語

同硃二兩性平微毒麝香一分性溫未辛

右同硃洗淨于乳鉢內研細以水化去石澄清將銅

硃粉慢火熬令乾取辰日辰時于辰位上修合再研

細入麝香同研以糯米和丸如彈子大陰乾如卒中者每丸作二服用薄荷酒研下攤緩一切風用硃砂酒化下喉吐涎出沫青碧色瀉下惡物瘥治卒中風

生薑八兩味辛性微溫　附子四兩生用味辛性大熱有大毒

右二味細切以水五升煑取二升分為二服忌猪冷水

普濟方卷九十一

普濟方卷九十二

明 周王朱橚 撰

諸風門

中風失音不語附論

夫喉嚨者氣之所出上下也會厭者音聲之門户其氣宣通則聲音無所阻礙若風邪搏於會厭則氣道不宣故令人失音入臟則不能語矣千金方云風寒之氣客於中滯而不能發故瘖不能言及喉痺失音皆風邪所

為也入臟皆能殺人故附之於治風方之末凡尸厥一厥而死脉動如故此陽脉下墜隂脉上争氣閉故也鍼百會入三分補之灸熨兩脇下又竈突墨彈丸大漿水和服之又鍼足中指頭去甲如韭葉又刺足大指甲下内側去甲三分

方

羚羊角湯出聖濟總錄　治中風失音手足不遂

羚羊角鎊　芎藭　細辛去苗葉　木香　防風去叉　麻黄

去節獨活去蘆頭當歸酒浸切焙附子去皮臍炮裂桂去粗皮天麻各一兩

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候一方加羌活用酒煎服名天麻散

薑附湯出聖惠方治中風失音不語氣厥無脉手足拘攣

乾薑炮附子炮裂去皮臍甘草炙桂心去粗皮當歸酒浸焙白朮細辛去蘆葉各一兩麥門冬去心焙二兩杏仁去皮尖雙仁炒研一兩

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓温服加獨活無杏仁名附子散

大續命湯出千金方　治肝厲風卒然瘖瘂及五臓偏枯賊風

黄栢八兩　桂心　乾薑　芎藭各二兩　黄芩　當歸各一兩

石膏四兩　杏仁三十枚　荆瀝一升

右㕮咀以水一斗先煮麻黄兩沸掠去沫下諸藥煮取四升去滓又下荆瀝煮數沸分四服能言未瘥後

服小續命湯舊無荆瀝今增之其效如神一方有甘草

又方（出千金方） 治大風經藏奄忽不能言四肢重曳皮肉痛痒不知

獨活 麻黄（各二兩） 芎藭 防風 當歸 葛根 生薑 桂心 茯苓 附子 細辛 甘草（各一兩）

右咀以水一斗二升煑取四升分五服老小半之若初得病便自大汗者減麻黄不汗者依方上氣者加

茱萸二兩厚朴一兩乾嘔者倍加附子一兩啘者加橘皮二兩若胸中吸吸少氣者加大棗十二枚心下驚悸者加茯苓一兩熱者可除生薑加葛根初得風未須加減便且作三劑停四五日以後更候視病虛實平論之行針依穴灸之

又方出千金方　治與前大續命湯同宜產婦及老小等並可

麻黄　芎藭各三兩　乾薑　石膏　人參　當歸

桂心　甘草各三兩　杏仁四十枚

右㕮水一斗煮取三升分三服外臺名續命湯

治風冷失音咽喉不利　凡此中風又有竹瀝諸湯甚多此用藥雖少而效將治大患此劑不差更應服之

出肘後方

木通　乾薑　茯苓各一兩　防風　桂心　石膏各二兩

麻黄一兩半　白朮半兩　杏仁三十枚　附子一兩

右為細末煉蜜和丸如豆大每服七丸漸增加之

羌活人參湯　治中風失音不語

羌活去芦頭二兩半　人參二兩　附子炮製去皮臍一枚　桂心去粗皮　獨活去蘆頭三分　菖蒲切半兩　甘草炙二兩

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞入荊瀝竹瀝地黃汁共半盞同煎至一盞去滓溫空心日後午夜卧各一服

治中風筋脉拘急腰背強直失音不語出聖惠方

黑鉛霜半兩　水銀半兩與鉛同結炒子細研　天南星半兩炮製　白附子

半兩炮製 犀角屑半兩 硃砂半兩細研 牛黄一分研

右為末入研了藥更研令匀用軟飯和丸如菉豆大每服不拘時候以消梨汁下五丸

四逆湯 治卒中風不能言厥逆無脉手足拘急者

山茱萸 細辛 乾薑 甘草炙三兩 麥門冬一升去心

右㕮咀水七升煮取二升分為四服忌海藻菘菜生葱菜

治若卒中冷聲嘶啞者

甘草一兩 桂心二兩 五味子二兩 杏仁三十枚 生薑八兩

右㕮咀水七升煮取二升爲服飲之

地黄湯 治中風失音不語神效一名生地黄汁飲子

生地黄汁 淡竹瀝各半兩 獨活去芦頭一兩 附子炮製去皮臍半兩

右將二味剉如麻豆每服三錢匕以水一盞入竹瀝地黄汁少許同煎一盞温服空心日午夜卧各一服

竹瀝湯 治中風失音不語昏沉不識人

竹瀝 荊瀝 梨汁各二兩 陳醬汁半合

右相和煎一兩沸再濾一遍令溫細灌入口中口噤斡開灌之

生附子白朮湯　治中風濕昏悶恍惚脹滿身重手足緩縱漐漐自汗失音不語便利不禁

附子去皮臍　乾薑各半兩　白朮一兩　甘草一分炙

右為散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

柏子仁酒

柏子仁生研二兩　雞糞白炒二兩　桂心去粗皮　生薑不去皮切一兩

右㕮咀擣篩共炒令焦色乘熱投酒六升候冷去滓每服七分一盞空心日午夜卧服一方有黑豆無生薑

獨活散　治中風失音不語四肢强直

獨活　防風去蘆頭　秦艽去蘆用　荆芥穗　白术　葛根剉　附子炮製去皮臍各一兩　桂心　甘草微炙赤剉各半兩

右為散每服四錢水一中盞薑半分煎至六分去滓不拘時候温服

羌活湯　治中風失音不語

羌活去蘆頭一兩半　甘草炙半兩　人參半兩　附子炮製去皮臍一枚　荆瀝　竹瀝　生地黃汁

右將前四味剉如麻豆每服五錢七分以水一盞入三件汁瀝共半盞煎至一盞去滓温服日夜三一方加防風二兩

治卒不得語方　用酒五合和人乳汁中半分為三服

芥子膏　治中風卒不得語方見風走疰疼痛類

竹豆湯　治中風失音不語

青竹葉碎如筭子四十九莖 烏豆二升

右以水八升相合和煮令豆爛去滓再煎取一升每服二合灌之或口噤不開者即斡口灌

紫桂散 治中風失音不語方見急風類

大豆煎方 治中風失音不語

大豆緊小者二升洗淨 生薑汁一合

右先用水五升煮豆至二升絞去豆入薑汁慢火煎如稀膏空心食後夜卧時各用一七細細含嚥甚者

用竹瀝二合調服

菖蒲飲　治中風失音立效

菖蒲石上者一分　桂心去粗皮一兩

右麄擣篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治風冷失聲咽喉不利

用燒馬勒銜鐵令赤内一升苦酒中破一鷄子合和飲之

治卒失音 濃煮大豆汁如膏少少含嚥津服無豆用豉煮汁飲之亦可

荆瀝飲子 治中風失音不語手足轉動不得

荆瀝三合 竹瀝三合 蜜一匕 生葛根汁二合

右件藥相合令勻不拘時候温服二合

烏金煎 治中風失音不語煩熱頭痛

黑豆二升净淘過 羌活二兩 獨活二兩 荆芥一兩

右為末先以水五大碗煮黑豆令爛去豆取汁入諸

藥末慢火煎十餘沸次漸入無灰酒一升煎好為膏盛於瓷器中每服不拘時候以温酒調下半匙頭

白礬丸　治卒中風不語失聲噎不出

白礬生研　陳橘皮去白炒　桂去粗皮各一兩

右為末棗肉和丸如彈子每服一丸化津嚥下不拘時候

獨行散　治失音出經驗良方

用槐花瓦上炒令香熟放地上出火毒三更後上仰

卧隨意服亦治咯血

治中風失音　研韭汁服之

治卒風不得語出肘後方　剉穀枝葉酒煮熟皮中沫出隨多少飲之即楮枝也

桂心方出千金方　治中風失音方見中風類

治卒失音聲噎不出出肘後方　用橘皮五兩水三升煮取一升去滓頓服傾合服之

又方出肘後方　濃煮苦竹葉服之瘥

治風冷失聲咽喉不利出肘後方 擣蘘荷根酒和絞汁飲之不拘時候溫服半盞一方用根二兩以酒一大盞服之

取涎丸 治中風不語咽喉聲如拽鋸口中涎沫方見中風類

通關散出指迷方 治失音不能言由風邪客於脾經上入關機者舌本也又關隔不通其人精神昏憒失忘

白殭蠶炒半兩 羌活一分 麝香半錢

右為末每服二錢先以薑汁少許調勻以沸湯浸放

温服之以真菖蒲末時時著舌根下

桂心散 出聖惠方 治中風失音不語

桂心一兩 羌活二兩 防風一兩去芦 附子一兩炮製去皮臍 赤箭一兩

羚羊角屑一兩 酸棗仁一兩 甘草半兩炙微赤剉

右件藥為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入竹瀝一合更煎一兩沸不計時候温服

治卒不得語方 以苦酒煮芥子傅頸一週以衣包一日一夕乃鮮即差

獨活湯出經驗濟世方　治中風不語

獨活一兩剉酒二升煎至一升次用大黑豆炒熟將藥酒熱投蓋良久每服三合灌末差再服

烏藥散出朱氏集驗方　治中風不語老人虛人可用也

烏藥　附子一枚　天雄一隻　沉香一大塊各一兩　甘草

右入鉢磨各一錢病勢稍重用水一碗薑十片煎半碗空心服氣中加木香半錢無氣加人參半錢

治失音出本草　右桂末著舌下漸嚥汁

治中風失音方出本草　右取桂以淨水三升煎取一升

服取汗

治失音不語風病者出本草　以針頭刺手心令痛即語

男左女右

治中風失音并一切風候出本草　以白殭蠶七枚為末

用酒調方寸匕立效

治失音不語出本草　以東家鷄棲木作灰服一升立效

治卒失音出本草　右用生大豆一升青竹筭子四十九

枚長四寸濶一分和水煮熟豆去筭子將豆與汁服之日夜三服差

治風卒不語口偏者出本草　右熬鷄糞如豆淋酒法絞取汁温酒服之甚效

治卒闇風失音不語者出本草　以生梨擣汁一合頓服之日再服止

治中風失音出本草　用桂心一兩去粗皮近身體懷之至兩時辰許為末分為二服每服用水二盞煎取一

盞服之差大妙聖惠方同

治感風不能言出本草　以黄耆防風煑湯數斛置床下薫之昔唐許胤宗初仕陳為新蔡王外兵參軍時有柳太后感風而不能言脉沉而口噤胤宗曰既不能下藥宜湯氣薫之藥入腠理週時可差乃造此湯數斛置床下氣如烟霧其夕便得語藥力薫其效如此

治中賊風口偏不能語者　取茱萸一升清酒一升和煑四五沸冷服之半升日進三服得少汗差

治中風卒不能語 用白芥子研細以醋熬成膏傅頭一週以帛包之一日一夕乃差

中風舌强不語附論

夫中風舌强不語者蓋脾脉絡胃夾咽連舌本心氣所通今風邪客摶則氣脉閉塞不利所以舌强不能舒卷有害於言語也又云中風不得語者由心脾感受風邪故也脾脉絡於胃夾咽連舌根散於舌下心之别脉系於舌本入二經俱為風毒所傳故令舌强不得語也

方

羌活湯 治中風舌强不得語手足舉動不得

羌活（去蘆一兩）羚羊角（鎊半兩）麻黄（去根節先洗掠去沫焙用一兩）防風（去叉半兩）獨活（去蘆頭半兩）旋覆花（炒一兩）人參 白茯苓（去皮一兩）當歸（切焙）麥門冬（去心）龍齒（搗各半兩）杏仁（湯退去皮尖雙仁炒一兩）

右㕮咀每用藥十錢匕以水三盞煎取半去滓温分三服空心日午夜卧各一

天麻散（出聖惠方）治中風不能語四肢强

天麻 乾蝎微炒各一兩 烏蛇二兩酒浸炙黄去皮骨 天南星炮製

白殭蠶微炒 乾薑炮製剉 人参去蘆頭各三兩 白附子一分炮製 天雄炮製去皮臍 檳榔 芎藭各半兩 麻黄一兩去根節

右為散每服不計時候以熱酒調下一錢頻三服以厚衣蓋汗出為度

牛黄丸出聖惠方 治中風舌强不語骨節拘急飲食不得翕翕發熱形神如醉

牛黄半兩細研 白附子炮製剉 乾薑炮製剉 麝香半兩細研 芎藭

桂心各三分　天麻　白殭蠶微炮　附子炮製去皮臍　羌活各一兩　南星半兩炮製　烏蛇二兩半酒浸炙黃去皮骨

右為末入研了藥令勻煉蜜為丸如梧桐子大每服不拘時候以薄荷酒下十丸

黃芩湯一名小續命湯　治中風舌强不得語面赤欲絶身體緩急目視不停及治中風冒昧不知痛處拘急不得轉側遺失便利偏宜產後失血出千金方

黃芩去黑心　桂心去粗皮　芎藭　人參　防風去叉　防巳

甘草 麻黄去根節先煎掠去沫焙 芍藥 白朮各半兩 附子炮製去皮一枚

右剉如麻豆每用六錢匕以水三盞入生薑大棗三拍碎煎取一盞半去滓溫服空心臨卧各一服少汗出為度

附子湯 治中風舌强不得語

附子炮製去皮臍 細辛去苗葉各三分 麻黄去根節煎掠沫焙用一兩半 芎藭 白鮮皮 茯神去木 杏仁湯退去皮尖雙仁炮 羌活去蘆頭

防巳 桂去粗皮 甘草炙各二兩

右剉如麻豆每服藥十錢匕以水三盞入生薑大棗三拍碎煎取一盞半去滓分三服空腹併二服相去如人行五里更一服

羚羊角湯 治中風舌强不語手足拘急發歇有時

羚羊角鎊 麻黄去根節 防風去叉 升麻 桂去粗皮 芎藭 薏苡仁各一兩 羌活去蘆頭 杏仁去皮尖雙仁炮各二兩

右㕮咀每服五錢匕水一盞入木通竹葉煎至七分

去滓温不拘時服

桑枝飲子 出聖惠方 治中風不語

桑枝一握剉 黒豆一合布袋盛與藥同煮三兩沸 獨活一兩 生薑一分 羌活一兩

右㕮咀以水兩大盞煎一盞三分去滓入竹瀝一合又煎一兩沸不拘時候温分三服

酸石榴飲子 出聖惠方 治中風不得語

酸石榴皮一枚剉 生薑一兩拍碎 青州棗十四枚去核 黒豆二合

右㕮咀以淡漿水三大盞半去滓入牛乳三兩好梨二枚絞取汁和丸令勻不拘時候溫服一合

雄黄丸　治心脾中風舌强不語涎潮昏塞不省人事

雄黄研　母砂研　牛黄研　天南星牛膽內製者　白殭蠶生用

天麻生用各半兩　麝香一分　金薄　銀薄各五十片同麝香研

右為細末煉蜜丸如鷄頭實大每服二丸溫薄荷汁化下不拘時候

天南星散出聖惠方　治中風不語筋脉拘急疼痛

天南星一兩炮製 白附子炮裂 桑螵蛸微炒 白殭蠶微炒 藿香各一兩 乾蝎二兩微炒 硃砂三分細研 麝香一分細研 膩粉三錢

右為散入後三味更研令勻每服不計時以温酒調一錢送下

麻黃散出聖惠方 治中風舌强不得語身體緩急口目不正奄奄忽忽精神悶亂凡中諸風者服之皆驗不令人虛

麻黃去根節先煎掠去沫炒 防已 黄芩去黑心 桂去粗皮 甘草

炙各一錢 防風去叉 人參各一兩半 附子炮炙去皮臍一枚 芍藥一兩

右剉如麻豆每用藥十錢匕水三盞入生薑大棗三拍碎煎取一盞半去滓分三服空心併二服相去如人行五里再服覆汗出慎外風

防風湯 治中風舌強不得語兩目不開短氣欲死

防風去叉 甘草炙 黃芩去黑心 白茯苓去黑皮 當歸切焙各半兩 杏仁湯退去皮尖雙仁炒五十枚 秦艽去芦土一分 麻黃去根節先煎掠去沫焙壹兩

右㕮咀擣篩每用藥十錢匕水二盞清酒一盞入棗二枚去核生薑大棗二拍碎同煎取一盞半去滓分三服空心併二服相去如人行五里更一服

獨活散（出聖惠方）治中風不得語身體拘急疼痛

獨活（二兩） 桂心（二兩） 防風（一兩去蘆） 當歸（一兩微炒） 赤芍藥（一兩半） 附子（一兩炮去皮臍） 甘草（半兩炙微赤剉）

右為散每服四錢以水一中盞入薑半分煎至六分去滓不拘時候温服

瑇瑁丸出聖惠方　治中風不得語精神昌悶一返魂丹方見本門卒中風類

竹瀝湯　治中風舌强不得語心神煩悶

淡竹瀝五合　人乳汁二合　三年醬半合

右相和匀調分三服温口噤斡口灌之立差

醬乳飲出聖惠方　治中風不得語舌根澁硬

三年醬汁　人乳汁各五合　陳醋二合

右相研以生絹濾絞取汁分為三服日夜服之服盡

能語一方無醋

三聖散　治中風舌强不語

没藥研　琥珀研各一分　乾蝎七枚全者炒

右為末服每三錢匕用消梨汁半盞皂莢末一錢匕濃煎湯一合與梨汁相和調下須臾吐出涎毒便能語

白礬散　治中風舌强不語

白礬生用　桂去粗皮各二兩

右為散每服一錢匕安舌下有涎吐出即語一方綿

裹如棗內舌下有唾出之

桂心方 治中風不得語舌根强 方見本門中風類

獨活酒 一名大豆子湯 治中風舌强不語 方見本門風痓類

正舌散 出肘後方 治中風舌强語澁

雄黃 研水飛 荆芥 為末各等分

右研匀每服二錢豆淋酒調下

茯神散 出衛生寶鑑 治證同前

茯神心 一兩剉炒 雞蘇 二兩炒乾 蝎稍 一分去毒

右為細末每服一二錢温酒調下

治中風不語出本草　用吴茱萸豆豉各一升水五升煮豉二升稍稍服之

治卒風不得語出本草方見本門卒中風類

風口噤附論

夫風口噤者風寒客於三陽之筋使筋脉拘急口噤不開牙關緊急若不速治恐致他病以風者善行而數變也　又云諸陽經筋皆在於頭三陽之經並終於頭入

頷頰夾於口諸陽為風寒所客則筋脉急故口噤不開

診其脉遲者生

方

竹瀝湯　治卒中惡風倒悶口噤不能語乃肝厥證

淡竹葉一斗　防風　葛根各二兩　菊花　細辛　芍藥

白术　當歸　桂心　通草　防已　人參各一兩

秦艽　甘草炙　附子炮　玄參各一兩　生薑各二兩　楓寄

生三兩

右㕮咀以淡竹瀝一斗煮藥取四升分為四服忌海藻菘菜猪肉生菜生葱酢桃李雀肉等

甘竹瀝湯　治卒中風噎倒悶口噤不能言肝厥尸蹷死不識人閉目灸針不知痛風先宜服此藥

甘竹瀝一斗　生薑三兩　防風　甘草炙各三兩　防己　麻黄去節　人參　黄芩　白术　細辛　茵芋　秦艽　桂心　附子

右㕮咀以湯清藥令赤合竹瀝煮取四升為四服忌

海藻菘菜桃李雀肉生葱生菜猪肉冷水

羚羊角散　治中風心悶口噤不開

羚羊角屑一兩　防風去蘆頭　葛根剉　甘菊花　木通剉

人參　細辛　當歸剉微炒　桂心各一兩　甘草炙微赤剉二兩

附子炮製去皮臍　赤茯苓　漢防已　枳殼麩炒微黄去瓤一兩

右㕮咀每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入竹

瀝一合更煎一兩沸放温不拘時候斡開口灌之

防風散　治中風口噤不開煩熱悶亂

防風去蘆頭 赤芍藥 葛根剉 獨活 茵芋 細辛

甘草炙微赤剉 芎藭 白术 麻黄去根 人參去蘆 石膏二兩

羚羊角 漢防已 川烏頭炮製去皮臍各一兩

右㕮咀每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五

分去滓入竹瀝一合更煎一兩沸溫不拘時拗開口

灌之

金虎丸 治中風口噤不語忽然仆地涎潮壅塞

牛黄研 丹砂研 粉霜研 膩粉研 雄黄研 龍腦研 鉛

白霜各研一兩 天竹黄 人參各三兩 麥門冬去心三兩 甜硝研二兩 硼砂研半兩 白礬研一兩半

右為末再同研勻煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸以汲水化下傷寒伏熱在心狂亂者蜜水化下一丸小兒急慢驚風口噤涎沫一丸分作三服薄荷新水下治一切涎不可殫述

烏犀丸　治中風寒客於三陽經節脉拘强口噤不開牙關緊急宜服此藥

犀角屑　天麻　白附子炮各一兩　白殭蠶炒　烏蛇酒浸

半夏湯浸七次去皮生薑半兩同杵碎炒乾各半兩　天南星炮各一兩　麻黄去根節　獨活去節　當歸切焙　晚蠶沙炒　麝香研　乾蝎去土微炒各半兩

右為末再研匀煉蜜和丸如梧桐子每服十丸至十五丸温酒不拘時候服

枳殼散　治中風口噤不開心胷滿悶

枳殼麹炒微黄　羚羊角　細辛　茵芋　秦艽　桂心

附子炮製去皮臍　漢防巳　麻黄去根節　人參去蘆頭各一兩　防

風去蘆頭 甘草炙微赤剉各一兩

右㕮咀每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入竹瀝一合更煎一兩沸放温不計時候拗開口灌之

緩煩散 治中風口噤及婦人洗頭中風牙關緊急

天南星一枚重半兩者用酒同生薑自然汁浸四十九日照破焙乾 半夏亦如天南星浸焙切乾 烏頭炮製去皮臍 芎藭 白附子炮 防風去叉 雄黃研 丹砂研各半兩 牛黃研 麝香研各一兩

右為末入雄黃已下四味同研匀每服温酒調下半

錢匕如小兒急慢驚風薄荷湯調下一匙

漢防已散　治中風口噤不開筋脉拘急體熱煩悶

漢防已　葛根剉各三兩　桂心　麻黄去根節各二兩　甘草炙微

赤剉　防風去芦頭　赤芍藥　獨活　羚羊角屑各一兩

右㕮咀每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓放溫不計時候拗開口灌之

防已湯　治中風口噤頸項筋急飲食不下

防已剉　桂去粗皮　麻黄去根節煎掠去沫炒乾　甘草炙剉　防風去叉

剉芍藥各一兩

右麄擣篩每服三錢匕水一盞入生薑半分切煎取七分去滓溫服日三夜一如失音不能言者並皆治之

獨活散 治中風口噤不開筋脉拘急疼痛

獨活二兩 黑豆炒熟各半 天南星炮製 生薑各半兩 防風

右細剉以清酒五大盞煎取三大盞半入瓶中密蓋良久去滓放溫不拘時候拗開口灌半中盞頻服以

效為度

消梨飲子　治中風口噤不開心膈壅閉

消梨（三顆絞取汁）　酒一合　薄荷（汁一合）　生薑（汁一合）　竹瀝（一合）

右藥相和煎三兩沸分溫三服不計時候拗開口灌之立效

海帶散　治中風口噤牙關不開

海帶（微炒半兩）　烏梅肉（一合）　天南星（生用一兩）　射香（三分別研後入）

右爲細末入瓷盒内勿令透氣如患急以半盞匕於顋裹牙關上指便自開口立效

烏梅散　治中風不語口噤吐痰頸項筋急

烏梅二十枚并子搥碎　菝葜碎剉搥一兩半　白礬生用一兩

右先以水一升煎菝葜三合去滓別盛又別以水一升煮烏梅至三合去滓別盛又以水五合煎白礬取三合別盛以物斡口開先灌菝葜湯次下烏梅湯又次白礬湯旋消停服良久即吐惡痰毒涎如不吐以

鵝毛攪喉中取吐

獨活飲　治中風口噤不語不知人飲食不下

獨活（去蘆一兩）　葛根（剉）　甘草（炙半兩半合）

右麄擣篩每服四錢匕以水一盞半入生薑半分切煎取七分去滓熱熱服口噤服藥不下斡開口灌之效日夜四五服

獨活酒　治中風口噤不開（一名大豆紫湯方見風痓類）

治風涎發動口噤不開方

半夏半枚　五靈脂一皂子大　膽礬末一匙

右同乳鉢内研如粉滴如水和丸如鷄冠花子大每用三丸於瓷盞内用指甲研細入半皂子大白梅肉并生油少許一處研匀却分作兩餅子於邊大牙角頭摩之外更以手揉頬顋自然涎出以穀精草上花火炙上焦研作細末用一剜耳子分作兩處以鵞管吹入兩鼻中涎出為度如涎出未快更以少許吹喉出盡涎以甘草末搐入鼻中解之者如牙關不噤但

覺胸膈有涎即用一丸子放在舌上嚼碎以津嚥下不用湯後亦用搐藥自然各有涎出只是不得咯不得令鼻氣吹去不得唾恐涎不出後亦用甘草鮮之此藥人年六十以上者難療若是氣壯實六十歲以下則易治若服藥身大痒者勿怪汗將出也其汗必先腥臭後清淡須是先尋一不透風房室然後服藥治之惟不見風能將息忌慎爲妙其藥須是臨治時旋合不可預合也

通頂散　初中風口噤不省人事者先此藥搐鼻令醒

方用别藥傷風頭痛昏眩妙甚

黄躑躅一分為末　雄黄一分飛研　細辛半兩為末

右相停不省人事時挑少許搐入鼻中即醒涎出口

開方可投藥

治失音不語精神昏憒者如能言語牙關緊急者

用細辛末搐鼻又揩牙一法用白梅擦牙更以菖蒲

末着舌上牙關即開倉卒皆可選用

治中風口噤不開不知人事欲死者

乾蝎一枚尾全者微炙　瓜蒂七枚研　赤小豆三七枚

右細羅為散每服半錢不計時候用粥飲調拗開口灌之當吐如未吐即再服一方煉蜜和丸以煖酒研一丸灌之

治中風口噤不開方

附子生去皮臍一兩　甘草生剉　桂各半兩

右為末煉蜜和丸如皂莢子大每服不計時候以温

酒研一丸拗開口灌之立效一方

備急膏　治中風口噤不開

川烏頭燒微灰半兩　膩粉　龍腦各一分

右都研令匀以黄牛膽汁調成膏以瓷器盛每服不計時候以温酒調一錢拗開口灌之續以豆淋酒投之

白术飲　治中風口噤不能言者

白术四兩　酒三升

右合煮取一升頓服之忌桃李雀肉一方水煎服亦可

開關散　治急中風目瞑牙噤不能下藥者用此藥以中指點散子揩齒三十二次在大牙左右其口自開自得下藥

天南星生擣為細末　龍腦別研各等分

右重研細五月五日午時合患者只使一匙至半錢乜

吳茱萸湯　治中風口噤悶亂不知人湯飲不下

吳茱萸（湯洗七次炒一兩）　豉（炒令微乾三兩）

右麄擣篩每服四錢匕以水一盞半煎取七分去滓温服早夜各二服一方殺鬼毒中賊風口偏不語者以酒煑服之一方單用吳茱萸和酒煑服之尤良

附子散　治中風牙關緊急徧身强硬

附子（一枚及一兩者慢火炮製去皮臍）　白附子（炮製一兩）

右為細末每服一錢匕温酒調下三服見效

白礬散 治一切急風口噤不開

白礬半兩 鹽花一分

右並細研以手點指揩牙根下更將半錢匕以綿裹安牙盡頭

治中風口噤不開以白梅擦牙令開灌下此藥

川獨活二兩 桂心半兩

右㕮咀每服三錢水酒各一盞煎至八分去滓温服

治大人小兒噤口風

皂角不蛀者炙去皮子 蘿蔔如無以子代之

右以皂角研為末以蘿蔔或子同酸米醋研用鷄翎

拂藥塗牙齦上即甦

治中風通身冷口噤不知人事者

用獨活四兩好酒一升煎至半升分温服

搐鼻法 治卒中風口噤不知人事者

附子散 治中風口噤不開吹口中

用附子炮裂去皮臍擣羅為末内管中斡開口匀吹

令藥滿喉中并舌下不可過多

治中風牙關緊急方

用甘草比中指節截作五截於生油内浸過炭火上炙候油入甘草以箸斡開牙關令咬定甘草可人行一里時候又換甘草一截後灌藥極效

白神散　治中風或吐瀉牙關緊噤下藥不能用白梅末不拘多少揩之牙立開蓋酸能收歛自然齒骨易開

大豆酒　治中風口噤或傷風濕身體𤸷痺者

用大豆五升炒令極熟以清酒五升沃之可得二升旋旋酒服令少汗出身微潤即差

治中風口噤不能言方

用服荊瀝一升如無荊瀝服淡竹瀝一升亦可

治中風口噤不開涎潮吐涎方

用皂角一挺去皮塗猪脂炙令黄色為末每服一錢匕非時温酒服如氣實脉盛調二錢匕如牙關不開

用白梅揩齒口開即灌藥

鷄糞方　治中風寒痓直口噤不知人

用鷄糞白一升熬令黄極熟以酒三升和攪去滓服

一方加生大豆同熬服之尤妙

芥子膏　治中風口噤舌本縮方見風走注疼痛類

治大人小兒口噤不開牙關者諸藥勿效生天南星末一

錢腦子少許相和研勻用指蘸生薑自然汁蘸藥於

左右大牙上擦之立開

治男女中風口噤不語

用細研乳頭香爲末方寸匕酒煎　方去滓調服立

吐惡物瘥

風癔附論

夫風生於陰發於五臟其狀奄忽不知人喉中噫噫然有聲舌强不能言身輭而汗眼下及人中左右白者可治一黒一吐沫汗不出身體强直者死葢風中於陰臟氣承之風邪與血氣相搏經脉凝滯陰陽之氣不得偕

行榮衛不流所以目瞑不知人也喉者所以通氣氣既不利則喉中噫噫然有聲陰氣閉塞得汗則表裏疏通節脉和緩陽氣得復故可治也脾脉胃挾咽連舌本散舌下心之别脉係舌本令心脾臟受風邪故舌强不得語也

方

金薄丸　治風癔奄忽不知人喉中噫噫然有聲舌强不能言身輭自汗口吐涎沫項背强直神志昏憒

金薄研一百片銀薄研一百片犀角細屑為末牛黃研丁香龍腦研沉香真珠末木香射香研琥珀硼砂烏蛇酒浸去皮骨炙天麻酒浸焙乾雄黃研蠍稍殭蠶炒附子炮製去皮臍天南星炮防風去叉白附子炮甘草炙各一分丹砂研一兩墨燒研半兩

右先以十五味擣羅為細末入研者藥一處和匀内將金銀薄入水銀三分同研如泥入諸藥研和匀煉蜜和丸如菉豆大每服大人五丸薄荷酒小兒薄荷

湯化下

羚羊角散 治風癔咽中作聲舌强語澁心膈不利

羚羊角鎊 前胡去蘆頭 桂去粗皮 芎藭 麻黄去根節 秦艽去蘆頭 防風去叉 附子炮裂去皮臍 赤箭 天南星炮 獨活去蘆頭 茯神去木一兩 檳榔 枳殻去瓤麩炒各一兩 蟬蛻去土 桑螵蛸炮 乾蝎去土炒 丹砂研各半兩 牛黄研 麝香研各一錢 鉛霜研一分

右除研者外擣為細末入研者和匀每服一錢匕酒

調下不拘時候

防風湯　治風癔舌强不能言四肢拘急迷悶不知人

防風去叉　麻黄去根節各二兩　白术　黄芩去黑心　赤芍藥　桂去粗皮　防巳　芎藭　人參　甘草　附子炮裂去皮　杏仁湯浸去皮尖雙仁麸炒各一兩

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半生薑大棗一拍碎煎至八分去滓温服不拘時候有汗宜避風甚妙

麻黄湯　治風癔邪氣入臟四肢不收不自知覺口不

能言冒昧不知痛痒一名四州續命湯方見風痱類

麻黄湯 治風癔舌强不知言四肢拘急心神恍惚不知人

麻黄去根節 石膏各三兩 當歸剉微炒 芎藭各一兩 甘草炙微赤剉半兩 茯神 桂心 黄芩各一兩 杏仁五十枚湯浸去皮尖炒微黄

右擣羅為散每服半兩以水一大盞煎至七分去滓不拘時候温服

桂心散　治風癔咽喉作聲言語蹇澁心胷不利

桂心　防風去蘆頭　羚羊角屑　獨活各三兩　前胡去蘆

頭枳殼麩炒微黄去瓤　射干各一兩　甘草炙微赤剉　細辛各半兩

右擣篩為散每服半兩以水一大盞煎至七分去滓

不計時温服

又方　治中風癔舌强不能言四肢拘急迷亂不識人

獨活　桂心　麻黄去根節　葛根剉二兩　羚羊角屑

茯神　酸棗仁　甘草炙　赤芍藥各一兩

右擣篩為末每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候服

獨活湯 治風癔舌强不語昏冒不知人喉中作聲四肢不收手足嚲曳

獨活去盧頭 甘草炙一兩 生葛根去皮細剉如麻豆二兩 桂去粗皮 芍藥各一兩

右將四味麄擣篩與葛根拌匀每服五錢匕水一盞半入生薑三片煎至八分去滓温服日三夜二一方

加括蔞根名獨活散

正舌散 治中風舌本强硬言語不正神妙一名通神散

蠍稍去毒一分 茯苓炒一兩 龍腦薄荷炒二兩

右為末每服二錢温酒下或擦牙頰亦可

治風癒精神不明舌强語澁用桂末吹鼻方

用紫桂色者去粗皮半兩搗羅細末每用少許吹入鼻中及置舌下咽之

馬尾散 治風癒咽喉作聲言語蹇澁

用白馬尾一團如鷄卵大急火燒碾末酒服一匙漸

至半錢乙日夜三服勿令病人知

治風癔舌强不語精神冐悶

用菖蒲石上九節新者刮淨半兩羅爲末每用少許

吹入鼻中

治風癔不語體强不知人

用樑上塵取少許吹入鼻中

風口眼喎斜 附論

夫足陽明脉上頰車手太陽脉循頸上頰二經俱受風寒氣節急强令人喎僻言語不正目不能平視又云風入耳中亦令口喎葢經絡所繫然也診其脉浮浮而数者可治

方

消風丸　治風邪引頰口喎僻言語不正

草烏頭（半斤用油四兩同炒令黄色）　麻黄（去根節煎掠去沫焙乾）　白芷（各半兩）　附子（炮裂去皮臍半兩）　防風（去叉）　白茯苓（去黑皮）　藿香葉

乾薑炮 前胡 青橘皮去白焙乾 桂去粗皮各一兩 甘草炙剉二兩

龍腦研 麝香研 丁香 木香 白殭蠶炒 蟬蛻各一兩

不蛀皂角一兩一分去皮子酥炙焦黄 各炒半兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服溫酒化下一丸

不拘時候服

騙馬丹出瑞竹堂 治男子婦人中風口眼喎斜痰涎壅盛

語言蹇澁手足不仁節脉拘急攣肢體不舉或寒濕

相搏肌肉頑麻入絡節骨痛腰節脚浮腫難以屈伸

或寒濕脚氣或打撲損傷節骨髖骱蹉跌皮膚瘙痒風毒瘡瘍並宜服之

真川烏炮二兩　川芎七錢　真蘇木　地龍去土各半兩　白芷　草烏頭炮　續斷酒浸　牛膝酒浸　肉蓯蓉酒浸　滴乳　明松香研　木鱉子去殼不去油　虎脛酒浸炙　骨碎補酒浸　自然銅七次水飛　敗龜板各一兩新瓦煆紅用好醋製凈令黄色　全蠍三錢去毒炒

右為細末煮酒打陳米粉為丸如梧桐子每服五十丸食後温酒服

赤箭散　治中風口喎僻言語不正目不能平視

赤箭半兩　黃松節剉一兩　補骨脂炒　牛膝去苗酒浸一宿焙乾　骨碎補　芎藭　細辛去苗葉　藿香葉　没藥研　自然銅燒醋製七次　地龍去土　木鼈子去殼　白花蛇酒浸一宿去皮骨焙乾　虎骨塗酥炙各半兩　烏頭炮製去皮臍一分　羌活去蘆頭一兩　桂去粗皮半兩

右為細散每服二錢匕溫酒調下不拘時候

烏蛇丸　治中風口面喎僻言語不正

烏蛇酒浸去皮骨炙　烏頭炮製去皮臍　五靈脂　羌活去蘆頭半兩

虎骨酥炙半兩 天麻酒浸切炒半兩 牛黃研 雄黃研 麝香研 乾蠍去土酒炒 天南星炮製湯洗各一分 香墨燒醋碎研 獨活去蘆頭 皂莢不蛀者去皮子酥炙各三分 白附子炮製湯洗三枚 黑豆二十一粒與先烏頭同擣爛炒

右為末入牛黃麝香雄黃末拌勻重羅一遍煉蜜和丸如菉豆大每服七丸溫酒下漸加至十九空心午時夜卧各一服

烏藥順氣散 治男子婦人口眼喎斜四肢軟弱疼痛

并一切風濕疼痛之症並皆治之常服順氣安神并

進飲食

半夏一兩 川芎半兩 黄耆 枳殻 麻黄 白茯苓

人參 枳實各半兩 官桂三錢 白朮一兩 白芍藥一兩 甘草

三錢 當歸半兩 防已一兩 蒼朮米泔浸七次七日 天台烏藥半兩

右㕮咀每服三錢水二盞薑七片棗子二枚煎八分

去滓澄清入麝香一捻同煎熱細細呷服不拘時候

麻黄湯 治中風口眼喎斜

麻黃去根節湯泡掠去沫焙 萆薢 附子炮製去皮臍各二兩 黃連去鬚

當歸切焙 桂去粗皮 枳殼去瓤麩炒 甘草炙剉 羚羊角鎊各一兩 桑根白皮 牡丹皮 羌活去蘆頭 芎藭各一兩 旋復花炒半兩 杏仁去皮尖雙仁炒十四枚

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半薑半分切煎至八分去滓溫服

換骨丹出瑞竹堂 治卒中風口眼喎斜左癱右瘓半身不遂不能言并一切風癇暗風並宜服之用此藥與搐

藥不臥散汗出必愈

槐角子　桑白皮　仙朮　葳靈仙　人參　川芎　何首烏　蔓荊子　防風各二兩　香白芷二兩五味子　木香　苦參　腦射少許　麻黃五斤去根節

右麻黃用水二十升以槐枝攪熬成膏子留一升取出諸藥爲丸如彈子大每服一丸用生薑七片帶鬚葱頭七莖水一碗煎至半碗先將丸子研細用葱薑湯熱調服便於煖處厚衣被蓋勿透風汗出差一方

加硃砂酒服以和胃湯調補及避風寒茶下半丸盖汗出入膏時加桐油再入水少許煎匀入藥唯少為妙其麻黄膏不可多

不换金丹 治口喎

荆芥穗 白殭蠶 天麻 甘草炙 防風各一兩 川烏頭生用 白附子生用 羌活去蘆 細辛去葉 川芎 蝎梢去毒 藿香葉各半兩 薄荷三兩炮妙

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒

任下如口喎向左即右顋上塗之便正

獨活散　治中風口面喎斜手足不正風入臟腑昏悶不語腰背如鮮難以俛仰骨痺冷痛心驚不定

獨活　羌活　赤茯苓　附子炮製去皮臍　白殭蠶微炒　天麻　麻黃去根節　乾蝎微炒各一兩　芎藭　桂心　羚羊角屑　丹參

右為細末每服不計時候以薄荷湯調下二錢

天麻丸　治中風口眼喎斜言語不正

天麻 芎藭 白殭蠶微炒 白附子炮製 天南星炮製各一兩 防風去蘆頭三分 羚羊角屑半兩 乾蝎微炒 牛黄細研 麝香研各一分 膩粉半分 麻黄去根節三分

右為末入研了藥合匀煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候温酒下十丸

驅風散 治口眼喎斜

人參去苗 官桂去皮 麻黄去節 川烏炮去皮臍半兩 甘草炙 防風去苗 漢防已 白术 黄芩 川芎 赤芍藥 白

茯苓各四錢

右為麄末每服四錢用水一盞入薑五片同煎至七分去滓熱服出汗見效立愈

防風散　治中風口面喎僻手足不遂風入臟則語不得轉心神昏悶

防風去蘆頭　川升麻　桂心　麻黃去根節　羌活　薏苡仁各一兩　芎藭各一兩　羚羊角屑三分　杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃二兩

右擣篩為末每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入竹瀝一合重煎一兩沸不計時候稍熱服如人行五七里再服一衣蓋之汗出為度

羌活散 治中風口面不正四肢拘急語澁

羌活 蔓荊子各一兩 細辛 枳殼麩炒微黄去瓤 桂心

當歸剉微炒 芎藭 羚羊角屑 白鮮皮各二分

右擣篩為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入竹瀝一合更煎一兩沸不計時候温服

麻黄散　治中風口面喎斜筋脉拘急

麻黄去根節　芎藭　川升麻　防風去蘆頭　漢防巳

桂心　羚羊角屑　酸棗仁各一兩　秦艽去苗半兩

右擣篩為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓

入竹瀝一合更煎一兩沸不計時候温服

茵芋散　治偏風口眼不正言語蹇澁四肢拘急

茵芋　獨活各一兩　當歸剉微炒　枳殼麸炒微黄去瓤　荆芥

天麻　羚羊角屑各一兩　細辛　桂心各三分

右擣羅為末每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

酸棗仁散　治中風口面偏斜痰毒頭疼

酸棗仁微炒　羚羊角屑　丹參　防風去蘆頭　漢防已　甘菊花　麻黄去根節　羌活　石膏細研各一兩

右擣細羅為散每服不計時候以温酒調下二錢

搜風順氣丸　治風濕氣口眼喎斜大便結澁

人參一兩半　麻子仁　柏子仁　大黄各一兩　皂角

不去皮用二兩黑牽牛末一兩葳靈仙二兩朴硝半兩

右為末米糊丸如桐子大每服五六十丸温酒送下

治口眼耳喎僻丸

防風　附子　葛根各二兩　柏實　麻黄各二兩　獨活

生姜各四兩　杏仁十三枚

右㕮咀以水一斗酒二升煮取三升分四服

葛根湯　治中風口面喎斜

葛根　防風去叉　附子炮裂去皮臍　麻黄去根節煎掠去沫焙乾各二兩

獨活(去芦頭)　松實(去殼一兩半)　杏仁(湯浸去皮尖雙仁炒四枚)

右剉如麻豆大每服藥十錢匕以水二盞酒一盞入生薑三片煎取一盞半去滓分三服日二夜一

防風湯　治中風口面喎斜淚出失音(一名防己湯方見中風半身不遂類)

天南星丸　治中風手足不遂筋脉攣急行履艱難口眼喎斜時發搐搦

天南星(焙)　天麻　附子(炮製去皮臍)　乾蝎(全者去毒炒)　藿香

葉 白殭蠶直者炒 白附子炮裂各一兩半

右為末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服五丸至十丸薄荷溫酒空心食前下

天麻丸 治中風倒卧不知人及口面斜

天麻 麒麟竭 白殭蠶微炒 乾蝎微炒 防風去蘆頭 犀角屑各一兩 麝香細研

右搗細為散每服不計時候以溫酒調下二錢

升麻湯 治中風口眼喎斜

升麻 防風去叉 麻黄去根節煎掠去沫各一兩 芎藭 羚羊角屑 鎊各一兩

右麄擣篩每服十錢匕以水三盞煎至二盞去滓入竹瀝一合更煎三沸分温三服空心一服夜併二服相去如人行五里良久更服以夜覆令汗出避外風

天雄散 治中風口喎引目不合又耳有風聲而潰面骨冷疼風眩頭疼

天雄 細辛去苗葉微炒一兩半 山茱萸二兩半 乾薑炮二兩半 山

芋 防風去叉各三兩半

右為散每服溫酒調下三錢匕漸加至五錢匕日再服

匀氣散 治中風口眼喎斜

烏藥一兩 白朮四兩 旱蓮草 甘草炙 青皮去穰 沉香各五錢

右㕮咀水一大盞紫蘇葉木瓜五片生薑三片大棗一枚同煎七分去滓加鹽少許空心服忌濕麵鮮魚等物

防風湯　治中風挾暑卒然暈倒面色青黑四肢緩弱喜口喎斜四肢不仁好笑

防風去叉　澤瀉　桂心　杏仁麩炒去皮尖　乾薑炮　甘草炙各等分剉散

右每服四錢水一大盞半煎七分去滓食前服

追風散　治中風口喎

磁石煆醋淬十過研一分　石硫黃研一錢　萞麻子十五枚去皮研　乾蔄茴根三錢　芸薹子半兩

右為末醋麵糊和臨時旋為丸手心內安之用藥碗壓左喎安右手右喎安左手俟中正即去之

乾薑附子湯　治中風口面喎斜方見中風半身不遂類

白聖散　治中風口面喎斜

天雄炮製去皮臍　山茱萸炒過候冷各二兩　山芋三兩　乾薑炮一分

右為散每服用熟豆淋酒半盞調下二錢匕患重者加至三錢匕

烏薑丸

草烏 乾薑 良薑各一兩

右切碎以好酒一碗煮醋盡細切慢慢炒乾為細末醋麵糊為丸如梧桐子大每服五七丸茶清送下食前進三服忌熱食一時

人參丸 治中風口眼喎斜手足無事語不蹇澁上椽坐卧處對耳有竅為風所中筋牽過一邊連眼皆緊睡着一眼不合者服此藥二十日内眼口皆正

人參 草烏頭生去皮尖 牛膝去油浸焙乾各一兩

右為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服十丸炒

黑豆淋酒下二服

聖子散　治中風口喎

伏龍肝　牡蠣　附子炮製去皮臍取中風者各等分

右為散用三歲烏鷄冠血調半錢匕如口喎向左邊

即塗藥在右口角若喎向右即塗藥在左口角纔見

口正當即便急洗去藥遲洗即却牽過口角慎之一

方治中風著人面引口偏著人耳車急不轉加白礬

治風入臟使人瘖瘂卒死口眼相引牙車急舌不轉喎僻者用伏龍肝散和鷄冠血及鼈血塗之乾即易及灸吻邊横文赤白際逐左右隨年壯服之至三日不瘥更服之

一字散 治賊風吹著口眼喎斜

烏頭生用 青礬各半兩

右為細末每用一匙搐入鼻中取出涕吐涎

大豆酒出千金方 治卒風中口喎不正方見風噤類

吳茱萸湯　殺鬼毒中賊風口偏不語者方見風噤類

蒜塗方　治口眼喎斜

用大斗盛蒜泥塗合骨穴左喎左貼右喎右貼扯即正止之

石灰膏出仁存方　治中風口眼斜喎

用石灰一合醋炒如泥斜向右塗左向左塗右立正即洗一方水和

又方出聖惠方

用栝蔞擂爛絞取汁和大麥麪搜作餅炙令熱熨如正便止不令太過

治一切風口偏斜一名假蘇丸

用青荆芥一斤青薄荷一斤一處炒盆内研生絹絞去滓用汁於瓷器内慢火同煎成膏餘滓三分去一分麄滓不用將二分滓日乾為末以膏和丸如桐子大每服二十丸日進三服忌動風物温酒下

萆麻膏　治口眼喎斜不正

大萆麻子一十四枚正東南枝上取七枚正西枝取七枚　巴豆七枚去皮

右為泥成膏子後加射香半錢一處和成膏子左患搐安藥於右手勞宫穴内用紙七重蓋定藥丸上於碗坐在藥上碗用熱沸水蒸之如右患用左手罯坐一時用手托碗便正也一方無麝香

又方出聖惠方

鱉甲　烏頭各一兩生用

右為末以醋調塗欲正便拭去一方無醋

治口喎　用大豆麵三升炒令焦酒三升淋取汁頓服一日一服一用黑豆麵

治中風口偏不正　以生鹿肉生椒同搗傅之專看正即速除椒肉治偏風左患右貼右患左貼

松葉酒出千金方　治中風口面喎斜亦治三年中風不效者用青松葉一斤細剉搗如大豆木石臼中擣令汁出用生絹袋貯以青酒一斗浸二宿近火煨一宿初服半斤漸加至一斤頭面汗出即止或無酒止用水

浸亦可

油麻酒　治中風口面喎斜

用胡麻炒擣麄羅一斤生絹袋貯取酒一斗五升浸七日後每服三合稍稍服之加至四五合以差為度

一方治癧瘍風用生油麻細嚼以熱酒空心服之

蠶沙浸酒　治中風口面喎斜口角涎流

用蠶沙微炒擣碎五升以生絹囊貯取酒一斗五升浸經七日飲之三合至五合令常有酒氣以差為度

治中風口面喎斜不正

用雄鷄血煎熱塗之正則止或新取猪血使塗之亦佳塗緩處一邊為良

蜘蛛摩方出聖惠方　治中風口喎

用蜘蛛大者一枚摩其偏緩頰車上及耳前候視正則止亦可向火摩之取蜘蛛大網絲成團如彈子摩之亦可

白魚膏　治中風口面喎斜

用衣中白魚七枚摩偏緩一邊繞正便止恐太過反

患急邊緩皆有病先摩緩邊次摩急邊少用

治偏風頭面喎斜一切熱毒風攻上面

用芭蕉根不拘多少於甑内蒸兩次久取出爛研絞

取自然汁每日飯後取二合生蜜一匙投以酒調之

頓服日再服

治卒中風口喎不正及手臂不仁

取空青末如豆大一枚含之即愈咽之亦可

皂角膏出千金方　治中風口喎不正語則牽急四肢如餘無他若此由居處不便因卧而孔風入耳客於陽明之經宜傳之

用皂角五兩去皮子不篩以三年米醋和左喎塗右右喎塗左乾更塗之

治中風口眼喎斜及治風頭旋腦轉出聖惠方

用樹東南枝蟬殼七月七日收不拘多少細研如粉入寒食麵用醋調為糊如左喎塗右口角右斜塗左

口角候口正急以溫水洗去藥

治患牽引眼目及口角喎斜出危氏方

用鱔魚一條以針刺頭上血左斜塗右右斜塗左以

平正即洗去鱔即放

禦風膏一名草麻膏出聖惠方　治口眼喎斜由中風傳入陽明

經也

用東西枝上草麻子七粒去殼研碎塗在手心中以

一盂子置在手心草麻子上用熱水置盂中正則急

取孟子左癱塗右手心右癱塗左手心口眼纔正急洗去藥只隨病處左右貼亦可又治産難者爛研塗兩脚心生下便洗去一方用草麻子十四粒爛研以油調如糊左喎塗右右喎塗左

枳殼方出聖惠方治中風僻眼急

以枳殼刮取上青為末欲至穰上者得茹五升微火灼去濕氣以酒三升清微火煖令得藥味隨性飲之

一方治風滯壅腰脚疼痛用枳殼為末温漿服之

治中風口喎出聖惠方　用巴豆七枚去皮爛研左喎塗右手心右喎塗左手心仍以煖水一盞安向手心須臾即便正洗去藥并頻抽掣中指

桂心方出千金方　治中風口面相引偏僻牙車急舌不可轉方見中風類

積年痰飲漸成風口眼喎斜語不通蘇合薑汁調半盞

青州丸子有神功

治年久痰飲停滯胸膈或吐痰涎壅盛手足頑麻口眼

喎斜語言不同局方

麝香蘇合丸三粒生薑汁調開送下青州白丸子五粒如不能吞將白丸子研細灌下為妙

口眼喎斜是中風筋疼煩熱遍身中急煎五七加芍藥蘇合香丸速有功出温氏隱居方

風寒濕氣流於經絡忽然手足頑麻口眼喎斜項强筋痛遍身煩熱未可便用風藥宜煎局方三五七散加芍藥三錢用水三盞生薑十片煎至一盞半去滓

作三次調蘇合香丸三丸服留滓再煎

治風蒸手足疼痛口眼喎斜大臟祕熱痰涎湍口出護命方

秦艽炒 芎藭 天南星炮 當歸 天竺黄 麝香三分 荊芥穗 升麻各半兩 木香一分 麻黄去根十銖

右杵羅為細末每服一錢半食後濃煎薄荷湯調下

續命丹出衛生寶鑑 治男子婦人卒中諸風口眼喎斜言語謇澁牙關緊急咳嗽吐逆睡卧不安

川芎 羌活 天南星薑製 川烏頭炮去皮臍 肉桂 白

鮮皮　當歸　防風　硃砂　海桐皮　熟地黄
地榆　虎骨　鉛白霜　烏蛇　乾蝎　天麻
各一兩　牛黄　雄黄各二錢　輕粉一錢　麻黄去根四兩以好酒二升煮至一升不用麻黄用酒
右為末麻黄酒汁蜜半斤同煎成膏與前藥末為丸如彈子大每服一丸豆淋酒下或葱汁下不拘時候服
犀角防風湯出衛生寶鑑　治一切諸風口眼喎斜手足軃曳語言蹇澁四肢麻木並皆治之

犀角 防風一兩 荊芥 連翹 黃芩 當歸 桔梗 薄荷 全蝎各半兩炒 麻黃七錢半不去節 甘草炙 天麻 羌活 大黃各一錢 白朮四錢 石膏一兩半 獨活七錢 細辛四錢 山梔子七錢 滑石三兩

已上為麁末每服五錢水二盞入薑十餘片同煎至一盞去滓稍熱未汗再服如是病人臟氣虛則全去大黃服之

至聖保命金丹出衛生寶鑑 治中風口眼喎斜手足嚲曳

言語蹇澁四肢難舉精神昏憒痰涎併多

生地黄七錢　大黄半兩錦紋者佳　蒲黄　薄荷去土　牛黄研　龍腦研　硃砂水飛各二錢半　麝香一錢研　青黛　板藍根各三兩　貫衆一兩去土　真珠一錢半研

已上除麝香龍腦珠子牛黄硃砂外擣為丸如雞頭仁大每服一丸細嚼清茶送下新水送下或病人嚼不得用薄荷湯化下無時此藥鎮墜痰涎大有神功用金薄為衣

牛黄通腸湯出衛生寶鑑

牛黄三錢另研 大黄一兩 甘草炙一兩 朴硝三錢另研

已上都作末每服一兩水二盞除牛黄朴硝外煎至一盞濾去滓入牛黄朴硝一半調服以利三兩行為度末利再服量虛實加減服之

三松散 治諸口眼喎斜

蜈蚣一蚤炙一酒浸一紙裹煨熟共三條各去脨 南星三箇每箇切作四段逐箇如蜈蚣法 白芷半兩裂

右為細末入真麝香少許熱酒調一錢食後服

肉桂熨法

肉桂一兩刮去粗皮擣羅為末

右酒一大盞調肉桂末合匀以慢火煎成膏去火乆用匙攤在一片帛上貼在顋上頻頻更用熱瓦子熨令熱透專看正即去桂膏患左貼右患右貼左

秦艽升麻湯　治中風手足陽明經口眼喎斜風寒四肢拘急

升麻　葛根　炙甘草　芍藥　人參去蘆各半兩　秦艽　香白芷　防風　桂各三錢

右件剉如麻豆每服一兩水二盞連鬚葱白三根各長二寸許煎至一盞去滓稍熱服食後藥畢避風寒處卧得微汗即止

消風散　治口眼喎斜半身不遂多因下元虛弱為乖先服順氣藥次服補藥却用茶清消風散下青州白丸子而愈廣東譚凡傳此方與友人何清之云此藥

只服三日見效亦自有理

天麻丸　治男子婦人卒暴中風口眼喎斜

天麻仁一錢半去苗　括蔞　鬱金　防風去蘆頭　馬牙硝

天竺黃　甘草炙已上六味各一錢　川烏頭　黑參半兩

右為細末入麝香少許煉蜜為丸每一兩作十丸每

服一丸細嚼煎紫蘇湯下食後服

大聖鎮風金丹　治卒患中風左癱右瘓口眼喎斜涎

潮搐搦言語蹇澁偏正頭風凡屬風疾悉皆治之每

服一粒食後臨睡生薑自然汁磨化熱酒調服再飲少熱酒即就煖處則覆以衣被俟汗出即差病小者每粒分二服忌發風物孕婦不可服

川烏頭四兩去皮臍 全蝎一兩去毒生用 晉礬二兩于鍋內枯存性稱 附子四兩去臍皮秤 白蒺藜二兩炮去刺另研 防風四兩去蘆頭秤 五靈脂二兩去石研 白附子四兩生用 白殭蠶二兩去絲嘴為妙 硃砂半兩另研細秤 没藥二兩去石另研秤 麝香半兩另研細秤

右為細末以熱湯放冷磨京墨一兩成濃汁搜和合

匀每温劑一兩可停分作四丸只於風中乾之不可日晒金箔為衣

青凉丹 治風熱壅實上攻頭面口眼喎斜語言不正肌肉瞤動面若虫行及治傷寒熱盛狂言昏冒剛痓一切風熱並治之

天南星四兩臘月黃牛膽製者 牛黃三兩另研 蝎稍去毒炒 石膏已上三味各一兩半 白花蛇酒浸取肉 犀角屑 防風去蘆頭 甘草炙 真珠末 硃砂 大黃已上七味各一兩 腦子半兩另研

右件為末研勻煉蜜為丸每一兩作十丸每服一丸

薄荷湯化下食後臨卧服

治中風口喎　以葦筒子長五寸一頭刺入耳內四面

以麵密封塞不透風一頭艾灸之七壯患右灸左患

左灸右耳痛亦灸得

普濟方卷九十二